



SECO

aiatraktorid

[KATALOOG 2020]

NUKUNNUS



ABILINE AASTATEKS





SECO

aiatraktorid

Oleme 130 aastat tegutsenud Tšehhi tootja. Meie tehas asub Jičini linnas.

Toodame niitmistehnikat järjepidevalt juba alates 1892. aastast.

Me ekspordime oma traktoreid kõigile mandritele peale Antarktika.

Valmistame meie poolt loodud konstruktsiooniga aia- ja kommunaaltraktoreid.

Nende aastaringseks maksimaalseks kasutamiseks pakume laia valikut
aktiivseid ja passiivseid lisatarvikuid.

Me ei tooda odava soetushinnaga masinaid.

Me toodame kvaliteetseid masinaid mis pikemas perspektiivis on kindlasti mõistlik ja soodne investeering. s

Traktori hind sisaldab konsultatsiooni, sobiva mudeli soovitamist, demonstreerimist,
vajadusel selle personaalset kohaletoomist ja kasutajate väljaõpetamist.

Meie jaoks on esikohal pakkuda hea võimekusega, pikka kasutuseaga, töökindlaid masinaid.

Oleme oma klientidele alati olemas.

Traditsioonid aastast 1888 | www.secoindustries.cz

Kontaktid Eestis | www.Lt.ee | Seco@Lt.ee |

Helistage +372 5692 2391



A man wearing a straw hat and a plaid shirt is driving a SECO riding lawn mower through tall grass. The image is in black and white with a dark overlay.

TRAKTORID **CHALLENGE**

Hea manööverdamisvõimega,
kergesti juhitud aiatraktor,
mis on mõeldud
nõudlikele kodukasutajatele.

[6] CHALLENGE AJ 92-13



Tellimisnumber:
S536027047689

Masina kirjeldus

Kuigi tegu on meie tänavuse sortimendi soodsaima masinaga, kuulub see õigusega oma klassi kõige võimsamate ja tugevamate traktorite hulka. Sari Challenge on juba aastaid väiksemate kodukasutuseks mõeldud masinate hulgas etalon. Seda käitab end tõestanud ühesilindriline Briggs & Stratton ning mootori jõudu edastab hüdrostaatiline ülekanne Hydro Gear. Traktori peamine eelis on suurepärane manööverdatavus ja väga kvaliteetne rohu kogumine. Masina lisaväärtus seisneb selles, et kõik komponendid on sama vastupidavad nagu suurematel masinatel.



Tehnilised eelised

- ühesilindriline mootor
- hüdrostaatiline ülekanne
- massiivne malmist esisild
- esiratastel kuullaagrid
- lõiketerade pukid ja võllid kõrgtugevast malmist
- niidusüsteemi lõiketerad nihketihvtidel
- vastupidavad rihmad suka ja kevlarikiududega
- reguleeritav rooli vabakäik
- hooldusvaba 12 V aku, 28 Ah

PÕHILISED TEHNILISED ANDMED

Mootor	Briggs & Stratton 334 cm ³
Mootori tüüp	Powerbuilt
Vedu	tagaratta
Ülekande tüüp	Hydro Gear T2 – pooltelje läbimõõt 19 mm
Diferentsiaalilukk	ei
Niiduseade	töölaius 92 cm
Niiduseadme tüüp	kahe rootoriga, kaldu
Niiduseadme käivitamine	elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht	300 liitrit
Kogumiskorvi avamine	mehaaniline
Esirattad	15"
Tagarattad	18"

Masina hind:

Varustus lisatasu eest:

Roolinupuga rool
Käetugedega iste DE-LUXE

2 990 € koos KMga

40 € koos KMga

99 € koos KMga

Kasutusala

- regulaarne niitmine
- kodukasutus



POWERED BY:
BRIGGS&STRATTON®

POWERBUILT
Serious Tools For Serious Work®

[8] CHALLENGE AJ 92-16



Tellimisnumber:
S536027047838

Masina kirjeldus

Kaua oodatud masin on paljude ebatasasel või künklikul maastikul asuvate aedade omanike täitunud unistus. Eelmise mudeliga kokku langeva kontseptsiooniga traktor on varustatud diferentsiaalilukustusega, mis laiendab märkimisväärselt kasutusvõimalusi seal, kuhu ilma selle tehnilise abivahendita masinad ei pääse. Tugev surveõlitusega kahesilindriline mootor tuleb ka kõrgema rohu niitmise suurepäraselt toime, ilma et võimsus kõiguks.



Tehnilised eelised

- kahesilindriline mootor
- hüdrostaatiline ülekanne
- diferentsiaalilukk
- massiivne malmist esisild
- esirastatel kuullaagrid
- lõiketerade pukid ja võllid kõrgtugevast malmist
- niidusüsteemi lõiketerad nihketihvtidel
- vastupidavad rihmad suka ja kevlarikiududega
- reguleeritav rooli vabakäik
- hooldusvaba 12 V aku, 28 Ah

PÕHILISED TEHNILISED ANDMED

Mootor	Briggs & Stratton 656 cm ³
Mootori tüüp	Intek 7160, surveõlitusega
Vedu	tagaratta
Ülekande tüüp	Hydro Gear T3 – pooltelje läbimõõt 19 mm
Diferentsiaalilukk	jah, mehaaniliselt juhitud
Niiduseade	töölaius 92 cm
Niiduseadme tüüp	kahe rootoriga, kaldu
Niiduseadme käivitamine	elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht	300 liitrit
Kogumiskorvi avamine	mehaaniline
Esirattad	15"
Tagarattad	18"

Masina hind:

Varustus lisatasu eest:

Roolinupuga rool
Käetugedega iste DE-LUXE

3 450 koos KMga

40 € koos KMga
99 CZK koos KMga

Kasutusala

- regulaarne niitmine
- kodukasutus
- diferentsiaalilukk



POWERED BY:
BRIGGS&STRATTON®

INTEK™

[10] CHALLENGE MJ 102-22

Tellimisnumber:
S536027054912



Masina kirjeldus

Kodukasutuseks mõeldud sarja Challenge tipptasemeks on mudel MJ 102-22. Erinevalt sama sarja varasematest masinatest on sellel juba olemas sünkroniseeritud niiduseade, nagu ka sarja Starjet traktoritel. Selle eelis on lisaks suuremale töölaiusele ka kvaliteetsem rohu kogumine ja korvi täitmine. Selleks et valitud konfiguratsioon toimiks veel paremini, oleme otsustanud valida võimsama kahesilindrilise mootori. See muudab traktori praktiliselt peatamatuks tööriigajaks, millel on suurepärane taluvus ja pikk kasutusaeg.

Tehnilised eelised

- kahesilindriline mootor
- hüdrostaatiline ülekanne
- diferentsiaalilukk
- massiivne malmist esisild
- esiratastel kuullaagrid
- niiduseadmel kopeerrattad

- sünkroniseeritud niiduseade
- lõiketerade pukid ja võllid kõrgtugevast malmist
- niidusüsteemi lõiketerad nihketihvtidel
- vastupidavad rihmad suka ja kevlarikiududega
- reguleeritav rooli vabakäik
- hooldusvaba 12 V aku, 28 Ah

PÕHILISED TEHNILISED ANDMED

Mootor	Briggs & Stratton 656 cm ³
Mootori tüüp	Intek 7220, surveõlitusega
Vedu	tagaratta
Ülekande tüüp	Hydro Gear T3 – pooltelje läbimõõt 19 mm
Diferentsiaalilukk	jah, mehaaniliselt juhitud
Niiduseade	töölaius 102 cm
Niiduseadme tüüp	kahe rootoriga, sünkroniseeritud
Niiduseadme käivitamine	elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht	300 liitrit
Kogumiskorvi avamine	mehaaniline
Esirattad	15"
Tagarattad	18"

Kasutusala

- regulaarne niitmine
- kodukasutus
- diferentsiaalilukk

**Masina hind:****3 530 koos KMga**

Varustus lisatasu eest:

Roolinupuga rool
Käetugedega iste DE-LUXE

40 € koos KMga
99 € koos KMga

POWERED BY:
BRIGGS&STRATTON®

INTEK™

TRAKTORID **CHALLENGE**

Tehnilised eelised



Esisild

- hallist malmist
- spetsiaalselt kohandatud väikese pöörderaadiuse jaoks



Niiduseadme ajamirihm

- põhimaterjal neopreen
- elastsed klaaskiud
- tekstiilist sukk
- ehitus tagab pika kasutusaja ja väldib rihma pikkuse muutumist



Väljavisketunnel

- aerodünaamilise kujuga
- probleemitu rohu kogumine
- väga lühike ja lai
- kergesti puhastatav



Mootori töötundide loendur

- lihtne saada ülevaadet töötundidest
- standardvarustuses kõigil meie traktoritel



Elektromagnetiline sidur

- niiduseadme sisse- ja väljalülitamine lülitiga armatuuril
- pikk kasutusaeg, kuni 20 000 lülitustsüklit



Esiratta laager

- kuullaager
- kontaktihend vee sissetungimise vastu



A man wearing sunglasses and a plaid shirt is driving a SECO tractor in a garden. The tractor is dark-colored with 'SECO' written on the side. In the background, there is a house with a tiled roof and some garden equipment.

TRAKTORID **STARJET**

Sobib nii nõudlikumatele kodukasutajatele kui
proffessionaalseks kasutamiseks,
aedade, ettevõtete territooriumide,
spordirajatiste ja haljasalade hooldamiseks.
Kõige levinum aiatraktor Tšehhis.


[16] STARJET UJ 102-22 P3



Tellimisnumber:
S536027051913

Masina kirjeldus

Esimene masin enimmüüdud Starjet seeriast, millest on viimase enam kui 20 aasta jooksul saanud ausa ja võimeka traktori sünonüümiks, Tšehhi vabariigis. Traktor mis on võimeline edukalt toime tulema ka tööga eriti rasketes tingimustes. Tänu vastupidavale, põhjalikult läbimõeldud lõikeorgani konstruktsioonile ja kvaliteetsetele komponentidele kuulub see absoluutsesse tippu nii ühtlaselt kõrge niitepinna kvaliteedi kui ülekasvanud ja niiskema heina niitmise võimekuse poolest. Tänu võimekale mootorile ja laiale lisatarvikute valikule sobivad kõik Starjet seeria masinad ideaalselt aastaringseks kasutamiseks. Traktorile võib lisada käru, lumesaha, harja, muruõhutaja, väetisekülviku, pritsi jne.



Tehnilised eelised

- kahesilindriline mootor
- hüdrostaatiline ülekanne
- mehaaniline diferentsiaalilukk
- massiivne malmist esisild
- esirattastel kuullaagrid
- sünkroniseeritud niiduseade
- niiduseadme valitud kõrguse mälu
- lõiketerade pukid ja võllid kõrgtugevast malmist
- niidusüsteemi lõiketerad nihketihvtidel
- sisemiste kevlarikiududega vastupidavad rihmad Optibelt
- reguleeritav rooli vabakäik
- suurepärane niidetud rohu kogumine
- käetugedega iste DE-LUXE
- hooldusvaba 12 V aku, 28 Ah

PÕHILISED TEHNILISED ANDMED

Mootor	Briggs & Stratton 656 cm ³
Mootori tüüp	Intek 7220, surveõlitusega
Vedu	tagaratta
Ülekande tüüp	Hydro Gear T3 – pooltelje läbimõõt 19 mm
Diferentsiaalilukk	jah, mehaaniliselt juhitav
Niiduseade	töölaius 102 cm
Niiduseadme tüüp	kahe rootoriga, sünkroniseeritud
Niiduseadme käivitamine	elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht	320 liitrit
Kogumiskorvi avamine	mehaaniline
Esirattad	16"
Tagarattad	20"

Kasutusala

- regulaarne niitmine
- aegajaline niitmine
- kodukasutus
- diferentsiaalilukk



Masina hind:

3 990 koos KMga

Varustus lisatasu eest:

Roolinupuga rool

Neljakihieline rehvi OFF-ROAD (komplektis 4 tk)

Neljakihieline põllumajandusrehvi (komplektis 4 tk)

Integreeritud ümberlüüti KOGUMINE/MULTŠIMINE

40 € koos KMga

190 € koos KMga

190 € koos KMga

190 € koos KMga

Multšiv profiniiduseade, 110 cm
(102 cm töölaiuse asemel)

Niiduseade, 122 cm

(102 cm töölaiuse asemel)

390 € koos KMga

POWERED BY:
BRIGGS&STRATTON®

INTEK™

[18] STARJET UJ 102-22 P4

Tellimisnumber:
S536027051852



Masina kirjeldus

Korviga traktorite hulgas on juba mitu hooaega järjest selgelt kõige müüdavam mudel just see Starjet P4. Erinevalt variandist P3 on sellel märksa suurem kogumiskorv, tugev kahesilindriline profisarja mootor Briggs & Stratton, professionaalne hüdrostaatiline ülekanne koos diferentsiaalilukuga ja tollised poolteljed. Mudel P4 on mõeldud klientidele, kes soovivad oma raha eest tipptasemel masinat.



Tehnilised eelised

- kahesilindriline mootor
- hüdrostaatiline ülekanne
- mehaaniline diferentsiaalilukk
- massiivne malmist esisild
- esiratastel kuullaagrid
- sünkroniseeritud niiduseade
- niiduseadme valitud kõrguse mälu
- suurem, 380-liitrine kogumiskorv
- lõiketerade pukid ja võllid kõrgtugevast malmist
- niidusüsteemi lõiketerad nihketihvtidel
- sisemiste kevlarikiududega vastupidavad rihmad Optibelt
- reguleeritav rooli vabakäik
- suurepärane niidetud rohu kogumine
- käetugedega iste
- hooldusvaba 12 V aku, 28 Ah

PÕHILISED TEHNILISED ANDMED

Mootor	Briggs & Stratton 656 cm ³
Mootori tüüp	Commercial series 7220, surveõlitusega
Vedu	tagaratta
Ülekande tüüp	Tuff Torq K62 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
Diferentsiaalilukk	jah, mehaaniliselt juhitav
Niiduseade	töölaius 102 cm
Niiduseadme tüüp	kahe rootoriga, sünkroniseeritud
Niiduseadme käivitamine	elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht	380 liitrit
Kogumiskorvi avamine	mehaaniline
Esirattad	16"
Tagarattad	20"

Kasutusala

- regulaarne niitmine
- aegajaline niitmine
- kommunaalkasutus
- diferentsiaalilukk
- suurem tõusu-
võime



Masina hind:

4 850 € koos KMga

Varustus lisatasu eest:

Roolinupuga rool

40 € koos KMga

Neljakihieline rehvi OFF-ROAD (komplektis 4 tk)

190 € koos KMga

Neljakihieline põllumajandusrehvi (komplektis 4 tk)

190 € koos KMga

Integreeritud ümberlüüti KOGUMINE/MULTŠIMINE

190 € koos KMga

Multšiv profiniiduseade, 110 cm
(102 cm töölaiuse asemel)

Niiduseade, 122 cm

(102 cm töölaiuse asemel)

390 € koos KMga



COMMERCIAL
SERIES
BY BRIGGS & STRATTON®

[20] STARJET UJ 102-24 P4 4x4



Tellimisnumber:
S536027051918

Masina kirjeldus

Tänavune uudis. Suurenenud nõudluse tõttu soodsama hinnaga masina järele, mis tuleks niitmisega toime ka künklikumal maastikul, otsustasime tuua turule neljarattaveoga mudeli, mille aluseks on klassikaline Starjet P4. Sellel traktoril on sama profiajam nagu ülejäänud meie traktoritel ja kommunaalmultšijatel, mistõttu see ületab selgelt kõiki praegusi konkurente.



Tehnilised eelised

- kahesilindriline mootor
- pidev neljarattavedu 4x4
- mehaaniline diferentsiaalilukk
- sünkroniseeritud niiduseade
- niiduseadme valitud kõrguse mälu
- suurem, 380-liitrine kogumiskorv
- lõiketerade pukid ja võllid kõrgtugevast malmist
- niidusüsteemi lõiketerad nihketihvtidel
- sisemiste kevlarikiududega vastupidavad rihmad Optibelt
- reguleeritav rooli vabakäik
- suurepärane niidetud rohu kogumine
- käetugedega iste
- hooldusvaba 12 V aku, 32 Ah

PÕHILISED TEHNILISED ANDMED

Mootor	Briggs & Stratton 724 cm ³
Mootori tüüp	Commercial series 8240, surveõlitusega
Vedu	4x4
Esisild	Kanzaki KXH10M
Tagasild	Tuff Torq K664 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
Diferentsiaalilukk	jah, mehaaniliselt juhitud
Niiduseade	töölaius 102 cm
Niiduseadme tüüp	kahe rootoriga, sünkroniseeritud
Niiduseadme käivitamine	elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht	380 liitrit
Kogumiskorvi avamine	mehaaniline
Esirattad	16"
Tagarattad	20"

Kasutusala

- regulaarne niitmine
- aegajaline niitmine
- kommunaalkasutus
- diferentsiaalilukk
- suurem tõusu-
võime



COMMERCIAL
SERIES
BY BRIGGS & STRATTON®

Masina hind:

6 150 € koos KMga

Varustus lisatasu eest:

Roolinupuga rool	40 € koos KMga	Multšiv profiniiduseade, 110 cm
Neljakihi rehvi OFF-ROAD (komplektis 4 tk)	190 € koos KMga	(102 cm töölaiuse asemel)
Neljakihi põllumajandusrehvi (komplektis 4 tk)	190 € koos KMga	Niiduseade, 122 cm
Integreeritud ümberlüüti KOGUMINE/MULTSIMINE	190 € koos KMga	(102 cm töölaiuse asemel)

390 € koos KMga

[22] STARJET UJ 102-22 P5

Tellimisnumber:
S536027051896



Masina kirjeldus

Versioon P5 on veel üks Starjettide arvuka pere masin, mis on peamiselt mõeldud asulate või jalgpalliväljakute hooldamiseks. Selle aluseks on mudel P4, kuid spetsiifiliste kasutusajale esitatavate nõudmiste tõttu on seda paljudes osades kohandatud ning muudetud tugevamaks ja vastupidavamaks. Väga huvitav alternatiiv standardsele masinale on lisatasu eest 122 cm töölaiusega niiduseadme või 110 cm multšija paigaldamine.



Tehnilised eelised

- professionaalne mootor
- professionaalne ülekanne mehaanilise diferentsiaalilukuga
- massiivne malmist esisild
- esirastatel hooldusvabad laagrid PEER
- tugevdatud lõiketeravõllid PEER, laagritega
- kolm niiduseadme kaitsetoru
- niiduseadme valitud kõrguse mälu
- suurem, 380-liitrine kogumiskorv
- professionaalne hammasrihm CXP
- lõiketöötlemisega valmistatud veoajami rihmarattad
- käetugedega iste
- hooldusvaba 12 V aku, 28 Ah
- püsikiirusehoidja

PÕHILISED TEHNILISED ANDMED

Mootor	Briggs & Stratton 656 cm ³
Mootori tüüp	Commercial series 7220, surveõlitusega
Vedu	tagaratta
Ülekande tüüp	Tuff Torq K62 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
Diferentsiaalilukk	jah, mehaaniliselt juhitav
Niiduseade	töölaius 102 cm
Niiduseadme tüüp	kahe rootoriga, sünkroniseeritud
Niiduseadme käivitamine	elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht	380 liitrit
Kogumiskorvi avamine	mehaaniline
Esirattad	16"
Tagarattad	20"

Kasutusala

- regulaarne niitmine
- aegajaline niitmine
- kommunaalkasutus
- diferentsiaalilukk
- suurem tõusu- võime



COMMERCIAL
SERIES
BY BRIGGS & STRATTON®

Masina hind:

5 190 € koos KMga

Varustus lisatasu eest:

Roolinupuga rool

40 € koos KMga

Neljakihieline rehvi OFF-ROAD (komplektis 4 tk)

190 € koos KMga

Neljakihieline põllumajandusrehvi (komplektis 4 tk)

190 € koos KMga

Integreeritud ümberlüüti KOGUMINE/MULTŠIMINE

190 € koos KMga

Multšiv profiniiduseade, 110 cm
(102 cm töölaiuse asemel)

Niiduseade, 122 cm

(102 cm töölaiuse asemel)

390 € koos KMga

[24] STARJET UJ 102-23 P6

Tellimisnumber:
S536027051855



Masina kirjeldus

Erinevalt eelmisest mudelist Starjet P5 on Starjet P6 varustatud võimsama mootori ja ulatuslikuma mugavusvarustusega. Kõige olulisemad on selle hulgas püsikiirusehoidja, reguleeritav roolinupuga rool ja multifunktsionaalne ekraan, mis kuvab otse armatuurlaual täis korvi, aku seisundit, mootori määrimist ja rakendatud seisupidurit. Tänu sellele varustusele naudite te oma maatüki hooldamist naeratades.



Tehnilised eelised

- professionaalne mootor
- professionaalne ülekanne mehaanilise diferentsiaalilukuga
- esirastel hooldusvabad laagrid PEER
- tugevdatud lõiketeravõllid PEER, laagritega
- kolm niiduseadme kaitsetoru
- niiduseadme valitud kõrguse mälu
- suurem, 380-liitrine kogumiskorv
- professionaalne hammasrihm CXP
- lõiketöötlemisega valmistatud veoajami rihmarattad
- multifunktsionaalne ekraan
- reguleeritav roolinupuga rool
- püsikiirusehoidja
- hooldusvaba 12 V aku, 32 Ah

PÕHILISED TEHNILISED ANDMED

Mootor	Briggs & Stratton 627 cm ³
Mootori tüüp	VANGUARD 23 GROSS HP
Vedu	tagaratta
Ülekande tüüp	Tuff Torq K62 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
Diferentsiaalilukk	jah, mehaaniliselt juhitav
Niiduseade	töölaius 102 cm
Niiduseadme tüüp	kahe rootoriga, sünkroniseeritud
Niiduseadme käivitamine	elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht	380 liitrit
Kogumiskorvi avamine	mehaaniline
Esirattad	16"
Tagarattad	20"

Kasutusala

- regulaarne niitmine
- aegajaline niitmine
- kommunaalkasutus
- diferentsiaalilukk
- suurem tõusu- võime



COMMERCIAL
SERIES
BY BRIGGS & STRATTON®

Masina hind:

5 950€ € koos KMga

Varustus lisatasu eest:

- Neljakihiline rehvi OFF-ROAD (komplektis 4 tk) 190 € koos KMga
- Neljakihiline põllumajandusrehvi (komplektis 4 tk) 190 € koos KMga
- Integreeritud ümberlüüti KOGUMINE/MULTŠIMINE 190 € koos KMga

Multšiv profiniiduseade, 110 cm
(102 cm töölaie asemel)

Niiduseade, 122 cm
(102 cm töölaie asemel) 390 € koos KMga

[26] STARJET UJ 102-23 P6 4x4



Tellimisnumber:
S536027051857

Masina kirjeldus

Viimane masin klassikaliste Starjettide hulgas on see neljarattaveoga mudel. Tõusuvõime osas puuduvad sellel korviga traktorite hulgas konkurendid. Profiilekanded Tuff Torq ja Kanzaki tagavad maastikul tipptasemel manööverdatavuse, haarduvust saab aga veelgi parandada lisatasu eest saadaval olevate rehvide paigaldamisega. Just see masin on ideaalne talvisteks hooldustöödeks, näiteks lumefreesi paigaldamisel.



Tehnilised eelised

- professionaalne mootor
- pidev neljarattavedu 4x4
- tugevdatud lõiketeravõllid PEER, laagritega
- kolm niiduseadme kaitsetoru
- niiduseadme valitud kõrguse mälu
- suurem, 380-liitrine kogumiskorv
- professionaalne hammasrihm CXP
- lõiketöötlemisega valmistatud veoajami rihmarattad
- multifunktsionaalne ekraan
- reguleeritav roolinupuga rool
- püsikiirusehoidja
- hooldusvaba 12 V aku, 32 Ah

PÕHILISED TEHNILISED ANDMED

Mootor	Briggs & Stratton 627 cm ³
Mootori tüüp	VANGUARD 23 GROSS HP
Vedu	4 x 4
Esisild	Kanzaki KXH10M
Tagasild	Tuff Torq K664 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
Diferentsiaalilukk	jah, mehaaniliselt juhitud
Niiduseade	töölaius 102 cm
Niiduseadme tüüp	kahe rootoriga, sünkroniseeritud
Niiduseadme käivitamine	elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht	380 liitrit
Kogumiskorvi avamine	mehaaniline
Esirattad	16"
Tagarattad	20"

Kasutusala

- regulaarne niitmine
- aegajaline niitmine
- kommunaalkasutus
- diferentsiaalilukk
- suurem tõusu-
võime



Masina hind:

7 250€ koos KMga

Varustus lisatasu eest:

- | | |
|---|-----------------|
| Neljakihieline rehvi OFF-ROAD (komplektis 4 tk) | 190 € koos KMga |
| Neljakihieline põllumajandusrehvi (komplektis 4 tk) | 190 € koos KMga |
| Integreeritud ümberlüüti KOGUMINE/MULTŠIMINE | 190 € koos KMga |

- Multšiv profiniiduseade, 110 cm
(102 cm töölaiuse asemel)
- Niiduseade, 122 cm
(102 cm töölaiuse asemel)

390 € koos KMga



[28] STARJET UJ 102-23 P6 PRO



Tellimisnumber:
S536027051865

Masina kirjeldus

Spetsiaalsete masinate hulgas on esimene Starjet P6 PRO. Selle aluseks on standardne traktor P6, kuid on varustatud tugevama ülekande ja teise korvisüsteemiga. Just kaugjuhtimisega kallutatav tõstukorv muudab selle Starjeti ideaalseks vahendiks suurte pindade niitmisel, sest niidetud rohtu ei ole tarvis käsitsi laadida.

Tehnilised eelised

- professionaalne mootor
- professionaalne ülekanne mehaanilise diferentsiaalilukuga
- esirastel hooldusvabad laagrid PEER
- tugevdatud lõiketeravõllid PEER, laagritega
- kolm niiduseadme kaitsetoru
- niiduseadme valitud kõrguse mälu
- suurema mahuga tõstukorv
- kogumiskorvi elektromehaaniline avamine
- korvi max kõrgusele tõstmise aeg 4,5 s
- kogumiskorvi saab avada igal kõrgusel
- korvi avamise aeg 5,3 s
- professionaalne hammasrihm CXP
- lõiketöötlemisega valmistatud veoajami rihmarattad
- multifunktsionaalne ekraan
- reguleeritav roolinupuga rool
- püsikiirusehoidja
- hooldusvaba 12 V aku, 32 Ah

PÕHILISED TEHNILISED ANDMED

Mootor	Briggs & Stratton 627 cm ³
Mootori tüüp	VANGUARD 23 GROSS HP
Vedu	tagaratta
Ülekande tüüp	Tuff Torq K664 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
Diferentsiaalilukk	jah, mehaaniliselt juhitud
Niiduseade	töölaius 102 cm
Niiduseadme tüüp	kahe rootoriga, sünkroniseeritud
Niiduseadme käivitamine	elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht	400 liitrit
Kogumiskorvi avamine	elektriline
Kogumiskorvi tõstmine	hüdrauliline, alumine serv kuni 187 cm kõrgusele
Esirattad	16"
Tagarattad	20"

Masina hind:

8 150€ koos KMga

Varustus lisatasu eest:

Neljakihihiline rehvi OFF-ROAD (komplektis 4 tk)

190 € koos KMga

Neljakihihiline põllumajandusrehvi (komplektis 4 tk)

190 € koos KMga

Integreeritud ümberlüüti KOGUMINE/MULTŠIMINE

190 € koos KMga

Niiduseade, 122 cm

(102 cm töölaie asemel)

390 € koos KMga

Kasutusala

- regulaarne niitmine
- aegajaline niitmine
- kommunaalkasutus
- diferentsiaalilukk
- suurem tõusu-
võime
- korvi tühjendamine kon-
teinerisse / tõstuk



[30] STARJET UJ 102-23 P6 PRO 4x4



Tellimisnumber:
S536027051868

Masina kirjeldus

Sellel mudelil on samasugune tehniline pool nagu varasemal, kuid lisaks on sellel neljarattavedu. See lahendus laiendab masina kasutusvõimalusi, mida hindavad eriti asulad ja muruniiduteenust pakkuvad firmad. Tõusuvõime on ka korvisõlmele vaatamata väga hea ning masina kompaktsus tagab selle suurepärase manööverdatavuse.



Tehnilised eelised

- professionaalne mootor
- pidev neljarattavedu 4x4
- professionaalne ülekanne mehaanilise diferentsiaalilukuga
- tugevdatud lõiketeravõllid PEER, laagritega
- kolm niiduseadme kaitsetoru
- niiduseadme valitud kõrguse mälu
- suurema mahuga tõstukorv
- kogumiskorvi elektromehaaniline avamine
- korvi max kõrgusele tõstmise aeg 4,5 s
- kogumiskorvi saab avada igal kõrgusel
- korvi avamise aeg 5,3 s
- professionaalne hammasrihm CXP
- lõiketöötlemisega valmistatud veoajami rihmarattad vahe-
tataivate laagritega
- multifunktsionaalne ekraan
- reguleeritav roolinupuga rool
- püsikiirusehoidja
- hooldusvaba 12 V aku, 32 Ah

PÕHILISED TEHNILISED ANDMED

Mootor	Briggs & Stratton 627 cm ³
Mootori tüüp	VANGUARD 23 GROSS HP
Vedu	4x4
Esisild	Kanzaki KXH10M
Tagsild	Tuff Torq K664 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
Diferentsiaalilukk	jah, mehaaniliselt juhitud
Niiduseade	töölaius 102 cm, tugevdatud
Niiduseadme tüüp	kahe rootoriga, sünkroniseeritud
Niiduseadme käivitamine	elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht	400 liitrit
Kogumiskorvi avamine	elektriline
Kogumiskorvi tõstmine	hüdrauliline, alumine serv kuni 187 cm kõrgusele
Esirattad	16"
Tagarattad	20"

Masina hind: 9 650€ koos KMga

Varustus lisatasu eest:

Neljakihiline rehvi OFF-ROAD (komplektis 4 tk)

190 € koos KMga

Neljakihiline põllumajandusrehvi (komplektis 4 tk)

190 € koos KMga

Integreeritud ümberlüüti KOGUMINE/MULTŠIMINE

190 € koos KMga

Kasutusala

- regulaarne niitmine
- aegajaline niitmine
- kommunaalkasutus
- diferentsiaalilukk
- suurem tõusu-
võime
- korvi tühjendamine kon-
teinerisse / tõstuk



TRAKTORID **STARJET**

Tehnilised eelised





Esisild KANZAKI KXH10M

- kasutusel 4x4 mudelitel
- tagab kõigi rataste pideva veo



Veoajami rihmarattad

- rihmaratta korpus löiketöödeldud terasest
- eraldi väljavahetatav professionaalne laager PEER



Esisild

- kõrgtugevast malmist
- suurem kõvadus
- väiksem pöörderaadius
- suurem õõtsuvus maastiku järgimiseks
- suurem kulumiskindlus
- liughülsid teflonist hõõrdepinnaga



Multifunktsionaalne ekraan

Kuvab:

- täis korvi
- aktiveeritud seisupidurit
- õlitaset mootoris
- aku seisundit
- mootori töötunde



Niiduseadme sünkroniseerimise rihm


- põhimaterjal neopreen kevlarikiudude seguga
- tugevdatud elastsete klaaskiududega
- variant CXP pikendatud kasutusajaga



Ääriku ja lõiketera sõlm

- kokku pandud eraldi väljavahetatavatest detailidest
- ükskõik millise detaili kahjustumisel saab välja vahetada ainult selle detaili, mitte kogu sõlme
- tugevama teostusega kasutusaja pikendamiseks
- kaitse keskpoltide kinni keeramise vastu lõiketihvtide purunemisel



A person is operating a brushcutter in a field. The machine is a walk-behind type with a large cutting head and a steering wheel. The person is wearing a dark shirt and pants. The background is a field with some dry grass and small plants.

MULTŠIJAD

Võimsad rohumultšijad, millel on äärmiselt madal raskuskese, diferentsiaalilukk ja põllumajandusrehvid.

Need on mõeldud hooldamata pindade multšimiseks, millega muu tehnika hakkama ei saa.

CROSSJET SC 92-21 / SC 92-23 4x4

Masina kirjeldus CROSSJET SC 92-21

Sarja Crossjet traktorid on meiega juba aastaid. Alguses oli tegu praktiliselt esimeste seda liiki masinatega ning tänu konstruktorite geniaalsusele on need tänaseni tipptasemel kommunaalmultšijate hulgas. Crossjet 4x2 on asendamatuline abiline aegajalise multšimise juures. See suudab niita ka aastateks hooletusse jäetud maa-tükke, isegi kui seal on juba hakanud kasvama puistaimed.

Masina kirjeldus CROSSJET SC 92-23 4x4

Crossjet 4x4 aluseks on eelmine mudel, ent tänu neljarattaveole on selle kasutusvõimalused märksa laiemad. Tugev konstruktsioon, profimootor ja -ajam ning väga väikesed kasutuskulud on selle multšija peamised eelised.

CROSSJET SC 92-21
Tellimisnumber:
S536027043346



CROSSJET SC 92-23 4x4
Tellimisnumber:
S536027043376



kõrgus 1 505 mm koos raamiga,
kõrgus 1 180 mm
allapööratud raamiga



pikkus 2 310 mm



laius 1 050 mm



kõrgus 1 505 mm koos raamiga,
kõrgus 1 180 mm
allapööratud raamiga



pikkus 2 310 mm



laius 1 050 mm



Tehnilised eelised

- masina raskuskese väga madalal
- sõidu juhtimine käsitsi
- jalaga juhitav diferentsiaalilukk
- väga vastupidav ühe rootoriga niiduseade
- mille maha lükkab, selle ka ära niidab
- standardvarustuses mehaaniline püsikiirusehoidja
- allapööratav raam

PÕHILISED TEHNILISED ANDMED

CROSSJET SC 92-21

Mootor	Briggs & Stratton 627 cm ³
Mootori tüüp	VANGUARD 21 GROSS HP, surveõlitusega
Vedu	tagaratta
Ülekande tüüp	Tuff Torq K62 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
Diferentsiaalilukk	jah, mehaaniliselt juhitav

CROSSJET SC 92-23 4x4

Mootor	Briggs & Stratton 627 cm ³
Mootori tüüp	VANGUARD 23 GROSS HP, surveõlitusega
Vedu	4x4, diferentsiaalilukuga
Esisild	Kanzaki KXH10M
Tagsild	Tuff Torq K664 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
Diferentsiaalilukk	jah, mehaaniliselt juhitav

Ühine mõlemale mudelile

Niiduseade	töölaius 92 cm
Niiduseadme tüüp	ühe rootoriga, vabalt pöörlevate lendteradega
Niiduseadme käivitamine	elektromagnetilise siduriga
Esirattad	16"
Tagarattad	20"

Masina hind – CROSSJET SC 92-21:

6 850€ koos KMga

Masina hind – CROSSJET SC 92-23 4x4:

9 250 € koos KMga

Kasutusala

- aegajaline niitmine
- puistaimed
- kommunaalkasutus
- diferentsiaalilukk
- suurem tõusu-
võime



GOLIATH GC XX-23 / GC XX-26 4x4

Masina kirjeldus GOLIATH GC XX-23

Sarja Goliath aluseks on Crossjet, kuid Goliath avardab selle võimaluste piire. Kõige olulisemad müügiargumentid on parem ergonomika, sõidu juhtimine jalaga ja mitme niiduseadme vahel valimise võimalus. Traktorit Goliath saab nii kasutada mitte ainult aegajaliseks, vaid ka regulaarseks multšimiseks.

Masina kirjeldus GOLIATH GC XX-26 4x4

Goliath 4x4 on kommunaalmultšijate tipp. Sellel on võimas mootor Kawasaki, veo eest hoolitsevad kaks ülekannet Tuff Torq ja Kanzaki. Tänu oma konstruktsioonile pääseb see ka sinna, kuhu muu tehnika ei pääse. Loomulikult saab selle juurde osta terve rea aktiivseid ja passiivseid lisatarvikuid.



Kawasaki



GOLIATH GC XX-23

Tellimisnumber:
S536027044701



Niiduseade
92 cm
Tellimisnumber:
S532986015973



Niiduseade
110 cm
Tellimisnumber:
S532986015963



GOLIATH GC XX-26 4x4

Tellimisnumber:
S536027044533



Niiduseade
132 cm
Tellimisnumber:
S532986017123



kõrgus 1 740 mm koos
raamiga,
kõrgus 1 370 mm
allapööratud raamiga



pikkus 2 350 mm



laius 1 040 mm



kõrgus 1 740 mm koos
raamiga,
kõrgus 1 370 mm
allapööratud raamiga



pikkus 2 350 mm



laius 1 040 mm



Tehnilised eelised

- masina raskuskese väga madalal
- sõidu juhtimine jalaga
- käsitsi juhitav diferentsiaalilukk
- traktor on kolme eri niiduseadme kandur
- niiduseadme sujuv käivitumine
- elektromagnetiline püsikiirusehoidja standardvarustuses
- allapööratav turvaraam ROPS
- turvavöö

PÕHILISED TEHNILISED ANDMED

GOLIATH GC XX-23:

Mootor	Briggs & Stratton 627 cm ³
Mootori tüüp	VANGUARD 23 GROSS HP, surveõlitusega
Vedu	tagaratta
Ülekande tüüp	Tuff Torq K62 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
Diferentsiaalilukk	jah, mehaaniliselt juhitav

GOLIATH GC XX-26 4x4:

Mootor	Kawasaki 726 cm ³
Mootori tüüp	FS 730V, surveõlitusega
Vedu	4x4, diferentsiaalilukuga
Esisild	Kanzaki KXH10M
Tagsild	Tuff Torq K664 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
Diferentsiaalilukk	jah, mehaaniliselt juhitav

Ühine mõlemale mudelile

Niiduseadme tüüp	– 92 cm, ühe rootoriga, vabalt pöörlevate lendteradega – 110 cm, kolm rootorit, 6 lõiketera kahel kõrgusel – 132 cm, kolm rootorit, 6 lõiketera kahel kõrgusel (ainult 4x4 mudelil)
Niiduseadme käivitamine	elektromagnetilise siduriga
Esirattad	16"
Tagarattad	20"

Hind ilma niiduseadmeta – GOLIATH GC XX-23: 6 850€ koos KMga

Hind ilma niiduseadmeta – GOLIATH GC XX-26 4x4: 9 250 € koos KMga

Kasutusala

- regulaarne niitmine
- aegajaline niitmine
- puistaimed
- kommunaalkasutus
- diferentsiaalilukk
- suurem tõusuvõime



Varustus lisatasu eest:

Niiduseade, 92 cm 900 € koos KMga

Niiduseade, 110 cm 950 € koos KMga

Niiduseade, 132 cm
(ainult 4x4 mudelile)
1 400 € koos KMga

Ajami õli lisajahuti
(S532986017703)

450 € koos KMga

MULTŠIJAD

Tehnilised eelised



Elektromagnetiline sidur

- tugevdatud konstruktsioon
- niiduseadme sisse- ja väljalülitamine armatuurilaua oleva lülitiga
- niiduseadme sujuv käivitumine mudelil Goliath



Ajamirihm

- põhimaterjal neopreen
- lamineeritud, lõigatud
- elastsed kevlarikiud



Niiduseadme võll

- vääristerasest
- kergesti lahti võetav ühendusvõlli ja teiste detailide vahel
- tugevama teostusega



Multifunktsionaalne ekraan

Kuvab:

- niiduseadme töötamist
- aktiveeritud seisupidurit
- õlitaset mootoris
- aku seisundit
- kütust + püsikiirusehoidjat
- mootori töötunde



Niiduseadme lõiketerasõlm 92 cm

- karastatud terasest
- multšimisfunktsioon
- vastupidavad ärapöörduvad lõiketerad, mis taluvad lööki
- mõlemapoolsed terad



Niiduseadme lõiketerad 110/132 cm

- isothermiliselt karastatud terasest, ülelihvimisel jääb alati alles sama kõva terasekiht
- multšimine – 2 lõikekõrgust

TEHNILISED ANDMED aiatraktorid

Kogumisega aiatraktorid	Challenge			Starjet							
	AJ 92-13	AJ 92-16	MJ 102-22	P3	P4	P4 4x4	P5	P6	P6 4x4	P6 PRO	P6 4x4 PRO
Mootor Briggs & Stratton – V1, Powerbuilt, 344 cm ³	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mootor Briggs & Stratton – V2, Intek 7160, 656 cm ³	—	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mootor Briggs & Stratton – V2, Intek 7220, 656 cm ³	—	—	■	■	—	—	—	—	—	—	—
Mootor Briggs & Stratton – V2, Commercial series 7220, 656 cm ³	—	—	—	—	■	—	■	—	—	—	—
Mootor Briggs & Stratton – V2, Commercial series 8240, 724 cm ³	—	—	—	—	—	■	—	—	—	—	—
Mootor Briggs & Stratton – V2, Vanguard, 627 cm ³	—	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■
Tagaratta hüdrovedu Hydro Gear T2	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tagaratta hüdrovedu Hydro Gear T3	—	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—
Tagaratta hüdrovedu Tuff Torq K62	—	—	—	—	■	—	■	■	—	—	—
Tagaratta hüdrovedu Tuff Torq K664	—	—	—	—	—	■	—	—	■	■	■
Tagaratta hüdrovedu Kanzaki KXH10M	—	—	—	—	—	■	—	—	■	—	■
Diferentsiaalilukk – mehaaniline	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Niiduseade 92 cm	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Niiduseade 102 cm	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Niiduseadme kõrguse reguleerimise vahemik 30–90 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Niiduseadme reguleeritav horisontaalsus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kogumiskorvi maht 300 liitrit	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kogumiskorvi maht 320 liitrit	—	—	—	■	—	—	—	—	—	—	—
Kogumiskorvi maht 380 liitrit	—	—	—	—	■	■	■	■	■	—	—
Kogumiskorvi maht 400 liitrit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	■
Vaba ruum max kõrgusel oleva korvi all 1 870 mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	■
Korvi tõstmise aeg 4,5 s, tühjaks kallutamise aeg 5,3 s	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	■
Tõstmise juhtimine – hüdroveo nupuga	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	■
Tühjendamise juhtimine – kruvitungraua nupuga	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	■
Niiduseadme sidur – elektromagnetiline	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kütusepaak 7,5 liitrit	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—
Kütusepaak 11,9 liitrit, vaateavaga	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■
Esirattad 15" / tagarattad 18"	■	■	■	—	—	—	—	—	—	—	—
Esirattad 16" / tagarattad 20"	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■
Esituled – halogeen + päevasõidutuled – LED-dioodid	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mootori töötunnid	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Korvi täitumise helisignaal	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Korvi täitmine AUTO / MAN	—	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■
Üldmõõtmed, mm (p x l x k)	p: 2 480 l: 950 k: 1 120	p: 2 480 l: 950 k: 1 120	p: 2 480 l: 1 060 k: 1 120	p: 2 480 l: 1 060 k: 1 120	p: 2 680 l: 1 060 k: 1 185	p: 2 680 l: 1 060 k: 1 250	p: 2 680 l: 1 060 k: 1 250	p: 2 680 l: 1 060 k: 1 250	p: 2 680 l: 1 060 k: 1 250	p: 2 700 l: 1 060 k: 1 432	p: 2 700 l: 1 060 k: 1 432
Tühimass, kg	216	230	250	271	281	332	281	276	330	383	399

Multšijad

Crossjet

Goliath

	4x2	4x4	4x2	4x4
Mootor Briggs & Stratton – V2 / 21 HP – Vanguard 627	■	—	—	—
Mootor Briggs & Stratton – V2 / 23 HP – Vanguard 627	—	■	■	—
Mootor Kawasaki – V2 / 26 – FS730V, 726 ccm	—	—	—	■
Tagaratta hüdrovedu Tuff Torq K62	■	—	■	—
Tagaratta hüdrovedu Tuff Torq K664	—	■	—	■
Esirattavedu KXH10M	—	—	—	■
Diferentsiaalilukk – mehaaniline	■	■	■	■
Niiduseade 92 cm, ühe rootoriga, kaks vaba lõiketera	■	■	○	○
Niiduseade 110 cm, kolme rootoriga, kuus fikseeritud lõiketera	—	—	○	○
Niiduseade 132 cm, kolme rootoriga, kuus fikseeritud lõiketera	—	—	—	○
Niiduseadme kõrguse reguleerimise vahemik 50–110 mm	■	■	—	—
Niiduseadme kõrguse reguleerimise vahemik 50–135 mm	—	—	■	■
Niiduseadme sidur – elektromagnetiline	■	■	■	■
Niiduseadme sujuv käivitumine	—	—	■	■
19-liitrine kütusepaak kütusemõõdikuga	■	■	—	—
16-liitrine kütusepaak kütusemõõdikuga	—	—	■	■
Esirattad, 16" – põllumajandusrehv	■	■	■	■
Tagarattad, 20" – põllumajandusrehv	■	■	■	■
Aku 12 V, 28 Ah	■	—	—	—
Aku 12 V, 32 Ah	—	■	■	■
Esituled – halogeen	■	■	■	■
Päevasõidutuled – ees LED-diodid	■	■	■	■
Tagatuled – LED-diodid	—	—	■	■
Töötunnid	■	■	■	■
Teabepaneel (laadimine, määrimine, püsikiirusehoidja, ...)	—	—	■	■
Roolinupuga rool	■	■	■	■
Reguleeritava asendiga rool	—	—	■	■
Elektromagnetiline püsikiirusehoidja	—	—	■	■
Mehaaniline püsikiirusehoidja	■	■	—	—
Üldmõõtmed, mm (p x l x k)	2 310 x 1 050 x 1 505	2 310 x 1 050 x 1 505	2 350 x 1 040 x 1 740 (92 cm NS)	2 350 x 1 040 x 1 740 (92 cm NS)
seade)			2 350 x 1 160 x 1 740 (110 cm niiduseade)	2 350 x 1 160 x 1 740 (110 cm niidu-
seade)			2 350 x 1 360 x 1 740 (132 cm niiduseade)	2 350 x 1 360 x 1 740 (132 cm niidu-
Tühimass, kg	293	346	357 / 377 / 423	377 / 397 / 443

■ standardvarustuses

○ lisatasu eest

— puudub



Lisatarvikud



Eesmine lihtne haakeseadeldis

- saha riputamiseks
- töölaieuga 120 cm

Mudelitele:

Challenge, Starjet, Goliath

Hind: 99 € koos KMga

Tell nr: S532986422103 (Challenge)

Tell nr: S532986422183 (Starjet)

Tell nr: S532986422163 (Goliath)



Eesmine universaalne haakeseadeldis

- põhiline kandur lisatarvikute jaoks, mis on riputatud traktori esiküljele

Mudelitele: Starjet, Crossjet, Goliath

Hind: 230 € koos KMga

Tell nr: S532986802113 (Starjet)

Tell nr: S532986802083 (Crossjet)

Tell nr: S532986802093 (Goliath)



Tänavapuhastushari

- eemaldab mustuse kõvakattega pindadelt
- talvel koristab lund
- aastaringne kasutamine
- töölaieus 120 cm

Mudelitele: Starjet

Hind: 1 200 € koos KMga

Tell nr: S536059022003



Multšiv profiniiduseade, 110 cm

- regulaarseks ja aegajaliseks multšimiseks
- igat tüüpi kommunaalpiindadele
- ainulaadne kolme rootoriga konstruktsioon tagab multši kvaliteetse ja ühtlase laotamise

Mudelitele: Starjet

Hind: 990 € koos KMga

Tell nr: S532986017163



Kiiktungraud

- ideaalne traktori esitelje kiireks tõstmiseks
- tõstab rataste alumise osa 45 cm kõrgusele
- reguleeritav eri rattavahede jaoks
- väga lihtne konstruktsioon võimaldab neljaks osaks lahtivõtmist
- tõstmise ja rataste pööramise juhtimine juhikohalt

Mudelitele:

Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath

Hind: 99 € koos KMga

Tell nr: S000000002121



Kruvitungraud

- mõeldud traktori alumise osa tõstmiseks kuni 75 cm kõrgusele
- seadmel on kõrgtugevusega kruvi ja mutter
- võtab väga vähe ruumi
- tungraua max kandevõime: 400 kg

Mudelitele: Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath

Hind: 115 € koos KMga

Tell nr: S000000002120



Kallutatav käru

- veab ära kõik vajaliku ja mittevajaliku: rohu, puud, ehitusmaterjalid, aiajäätmed jne
- väljatõmmatav tagakülg
- veopinna mõõtmed (p x l x k) 1050 x 770 x 300 mm

Mudelitele: Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath

Hind: 450 € koos KMga
Tell nr: S536058104002



Multšimiskate

- multšimiseks ilma kogumiskorvita
- väljavisketunneli kate

Mudelitele: Challenge, Starjet

Hind: 99 € koos KMga
Tell nr: S532986015323 (Challenge)
Tell nr: S532986017143 (Starjet 102)
Tell nr: S532986018123 (Starjet 122)



Kate

- universaalne originaalkate

Mudelitele: Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath

Hind: 40 € koos KMga
Tell nr: S000000002125



Deflektor

- niitmiseks ilma kogumiskorvita
- paigaldatakse kogumiskorvi asemele ning see suunab niidetud massi tagasi maha

Mudelitele: Challenge, Starjet
(ei saa kasutada tõstukorviga mudelitel)

Hind: 99 € koos KMga
Tell nr: S532974472753



Vertikulaator

- eemaldab sambla ja vana muru jäägid, samal ajal rehitseb ja kogub massi kogumiskorvi
- sujuv lõikekõrguse reguleerimine 0–30 mm
- töölaius 73 cm
- saab valida ühe kahest rootorist – rootori jämedaks rehitsemiseks ja kobestamiseks (lõiketeradega) või peeneks rehitsemiseks (vedrudega)

Mudelitele: Starjet (kogumisega samal ajal), Goliath

Roorikanduri hind 990 € koos KMga
Tell nr: S536059730001

Lõiketeradega rootor tell nr: S532986017683

Hind: 295 € koos KMga

Vedrudega rootor tell nr: 532986017723

Hind: 295 € koos KMga



Veetav puistur

- puistekoguse reguleerimisega profiseade
- soola ja teiste puistematerjalide laotamiseks
- 150 l suurune kolu on varustatud teoga materjali sujuvaks võtmiseks

Mudelitele: Starjet, Crossjet, Goliath

Hind: 990 € koos KMga
Tell nr: S000000002116



Lisaraskus


- parandab traktori liikuvust lumel ja jääl – suurendab veotelje koormust
- mass 42 kg

Mudelitele: Challenge, Starjet

Hind: 169 € koos KMga

Tell nr: S532912452233 (Challenge)

Tell nr: S532912452253 (Starjet)



Lumeketid, 16", 18" ja 20"

- sobivad kasutamiseks lumel või jäätunud pinnal

Mudelitele:

Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath

Hind: 99 € koos KMga

Tell nr: S000000070596, 16", 4x4 mudelitele

Hind: 110 € koos KMga

Tell nr: S000000002007, 18", mudelile Challenge

Tell nr: S000000070595, 20", mudelitele Starjet, Crossjet, Goliath



Lumefrees

- suurepärane abimees kasutajatele mägipiirkondades – toru ja klappi juhatakse juhikohalt
- töölaius 100 cm

Mudelitele: Starjet, Goliath

Hind: 1 400 € koos KMga

Tell nr: S536059550003



Silinderpuistur

- töölaius 800 mm
- kolu maht 130 liitrit
- üks hoob on puistamise alustamiseks ja peatamiseks
- teise hooaga muudetakse puistekogust

Hind: 2 200 € koos KMga

Tell nr: S000000002153



Lumesahk

- end tõestanud vahend lume koristamiseks
- tõstmine juhikohalt
- varustatud kummiribaga veatuks koristamiseks
- töölaius 120 cm

Mudelitele: Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath

Hind: 295 € koos KMga

Tell nr: S536059120203

(Challenge, Starjet – ühepunktine haakes.)



Lumesahk Komfort

- mugav vahend lume koristamiseks
- tõstmine ja pööramine juhikohalt
- varustatud kummiribaga veatuks koristamiseks
- töölaius 120 cm

Mudelitele: Challenge, Starjet, Goliath

Hind: 350 € koos KMga

Tell nr: S536059120503

(Challenge, Starjet – ühepunktine haakes.)

Tell nr: S536059120703

(Goliath, Starjet – ühepunktine haakes.)

Tell nr: S536059120303

(Starjet, Goliath – universaalne haakes.)

Antonín Kříž

Starjetid, mida me Spartas kasutame, on väga kvaliteetsed. Me hindame ka varuosade kättesaadavust ja kiiret teenindust, mille saamiseks tuleb vaid helistada.

Jičíni firma kaht aiatraktorit kasutame me

Prahas Letná linnaosas asuval pea- ja treeningstaadionil, kolmandat

Prahas Strahovis asuvas treeningukeskuses. Iga masin töötab aastas 130 tundi. Oleme Starjettidega väga rahul ning teeme firmaga Seco Industries meeleldi koostööd ka tulevikus.

Antonín Kříž

Jalgpalliklubi AC Sparta Praha tehnikajuht

Ondřej Synek

Kasutan oma Krkonoše mägedes asuvas talus traktoreid Starjet 4x4 ja Crossjet 4x4, mis hoolitsevad 8500 m² kogupindalaga aia eest. Starjet tuleb lisaks pikaks kasvanud rohu niitmisele toime ka künkal töötamisega, kus asub minu maatükk. Mul on selle juurde ka järelkäru, mida ma kasutan kõikvõimalike materjalide vedamiseks alates liivast ja puidust kuni kivideni välja. Multšijat Crossjet kasutan ma oma krundi teise, suurema kaldega poole hooldamiseks, kus see traktor tuleb kõigega toime. Ma tunnen end selle traktoriga künka peal kindlalt ning see niidab maha kõik, mida talle ette jääb. See on tõeline tööriist, kes ei peatu mitte kunagi. Meeldivalt üllatas ka väike kütusekulu.

Ondřej Synek

Tšehhi sõudja, mitmekordne maailmameister

Čeněk Strašík

Firma Seco Industries traktoritega Starjet on meil aastatepikkused kogemused ning me oleme nendega väga rahul.

Täie koormusega on need meil regulaarselt kasutuses kaheksa kuud aastas ning iga traktor töötab selle aja jooksul 500–600 tundi. Me kasutame neid linna maa niitmiseks. Ühe niitmise kohta tuleb umbes 50 hektarit. Mõnda maatükki niidame kuni 15 korda, mis tähendab, et ühe niitmise kohta võib tulla kokku 300 hektarit. Traktorid Starjet on väga kergesti juhitud ja hästi manööverdatavad. Need sobivad suurepäraselt ka lisaniitmiseks puude ja põõsaste ümber, mistõttu tuleb trimmerite ja võsalõikuritega vähem tööd teha. Nende suure töölaiae tõttu võime neid soovitada ka suuremate pindade hooldamiseks.

Meil on neist palju kasu ning nende eeliseks on ka varuosade soodne hind ja kättesaadavus.

Čeněk Strašík

Jičíni linna tehniliste teenuste juht





Tšehhi traktorid firmalt SECO

hooldavad ka paljude jalgpalliklubide murusid







Esindaja Eestis



LÄÄTSAMÄE TEHNIKA OÜ

Mäekalda tee 1

Meegomäe, Võru vald

Eesti

www.Lt.ee

Seco@Lt.ee

+372 5692 2391

 Laatsamae

www.Lt.ee

Seco Industries, s.r.o. Jungmannova 11, 506 01 Jičín, Tšehhi Vabariik

| www.secoindustries.cz |  seco-traktory

* Kõik käesolevas kataloogis toodud hinnad on informatiivsed.

Tõese ja täpse info saamiseks soovitame Teil alati küsida konkreetset hinda/personaalset pakkumist
Läätsamäe tehnika OÜ jätab endale õiguse käesolevas kataloogis toodud hindu vastavalt vajadusele, jooksvalt korrigeerida.