




## KATALOG 2025



30 let výroby zahradních traktorů



Jsme hrdým českým výrobcem s více než 130 letou tradicí a vlastním výrobním závodem v Jičíně.  
Od roku 1892 vyrábíme špičkové žací stroje, které exportujeme do celého světa.

Naše traktory jsou výsledkem precizního vývoje. Jejich inovativní konstrukce garantuje maximální spolehlivost a efektivitu.  
Díky široké nabídce příslušenství je lze využívat po celý rok.

V ceně každého traktoru se odráží kvalita, vysoký výkon a dlouhá životnost. Součástí je kompletní servis, který zahrnuje zhlédnutí vašeho pozemku, doporučení vhodného modelu, předvedení na místě, dovoz a zaškolení obsluhy.

S naší rozsáhlou sítí 80 prodejen a servisních míst po celé České republice máte jistotu, že profesionální podpora a všechny služby jsou vždy na dosah ruky.

**Tradice od roku 1888 | [www.seco-traktory.cz](http://www.seco-traktory.cz)**

# Obsah

## Traktory se sběrem

-  strana 4 - 15      • traktory pro hobby použití (Challenge, Starjet)
-  strana 16 - 33      • traktory pro poloprofesionální použití (Starjet)
-  strana 34 - 39      • traktory pro profesionální použití (MP 122D)

## Svahové mulčery

-  strana 40 - 51      • mulčery pro poloprofesionální použití (Crossjet, Goliath)

## Technické parametry

strana 52 - 53

## Příslušenství

strana 55 - 61



# TRAKTORY CHALLENGE

Zahradní traktory Challenge jsou synonymem obratnosti a jednoduchého ovládání, přizpůsobené náročným potřebám domácích uživatelů.

# CHALLENGE

## CHALLENGE AJ

Objednací číslo: S536026047271



Již po mnoho let je řada Challenge nejoblíbenější volbou mezi menšími stroji určenými k domácímu použití. Model AJ patří mezi špičku ve své třídě díky své výjimečné síle a robustnosti. Uzávěrka diferenciálu zvládne náročné úkoly i v terénu, kde jiné stroje nemají šanci. Silný dvouválcový motor s tlakovým mazáním si hravě poradí i s hustou a vzrostlou trávou, aniž by došlo k poklesu výkonu. Všechny komponenty jsou konstruovány s důrazem na nejvyšší odolnost, stejně jako u dalších strojů.



## ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Motor:                    | Loncin 635 ccm                       |
| Typ motoru:               | dvouválec - LC2P76F                  |
| Pohon:                    | zadní nápravy                        |
| Typ převodovky:           | Hydro Gear T3 - průměr poloosy 19 mm |
| Uzávěrka diferenciálu:    | ano - mechanicky ovládaná            |
| Záběr žacího ústrojí:     | 92 cm                                |
| Typ žacího ústrojí:       | dvourotorové - šikmé                 |
| Spouštění žacího ústrojí: | elektromagnetickou spojkou           |
| Objem sběrného koše:      | 300 litrů                            |
| Otevírání sběrného koše:  | mechanicky                           |
| Přední kola:              | 15"                                  |
| Zadní kola:               | 18"                                  |

## CENA STROJE:

**99 900 Kč s DPH**

## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Volant s ovládací koulí  
Sedadlo DE-LUXE s opěrkami rukou

**1 500 Kč s DPH**  
**2 700 Kč s DPH**



pravidelné sečení



hobby použití



uzávěrka diferenciálu

# CHALLENGE

## CHALLENGE MJ

Objednací číslo: S536026054034



Model MJ představuje vrchol řady Challenge určené pro náročné domácí uživatele. Oproti předchozímu modelu nabízí pokročilé časované žací ústrojí, podobné tomu, jaké naleznete u prémiové řady Starjet. Díky této technologii má nejen širší záběr sečení, ale také výrazně efektivnější sběr trávy a dokonalejší naplnění sběrného koše.



## ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Motor:                    | Briggs & Stratton 656 ccm            |
| Typ motoru:               | dvouválec - Intek 7220               |
| Pohon:                    | zadní nápravy                        |
| Typ převodovky:           | Hydro Gear T3 - průměr poloosy 19 mm |
| Uzávěrka diferenciálu:    | ano - mechanicky ovládaná            |
| Záběr žacího ústrojí:     | 102 cm                               |
| Typ žacího ústrojí:       | dvourotorové - časované              |
| Spouštění žacího ústrojí: | elektromagnetickou spojkou           |
| Objem sběrného koše:      | 300 litrů                            |
| Otevírání sběrného koše:  | mechanicky                           |
| Přední kola:              | 15"                                  |
| Zadní kola:               | 18"                                  |

## CENA STROJE:

**113 900 Kč s DPH**

## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Volant s ovládací koulí  
Sedadlo DE-LUXE s opěrkami rukou

**1 500 Kč s DPH**  
**2 700 Kč s DPH**



pravidelné sečení




hobby použití



uzávěrka diferenciálu


# TRAKTORY CHALLENGE

**Technické přednosti**




### PŘEDNÍ NÁPRAVA

- materiál šedá litina
- speciální konstrukce pro malý poloměr zatáčení




### ŘEMEN POHONU ŽACÍHO ÚSTROJÍ

- základní materiál neopren
- tažná skelná vlákna
- textilní oplet
- konstrukce zajišťuje dlouhou životnost a zabraňuje změnám délky řemene




### VÝHOZOVÝ TUNEL

- aerodynamický tvar
- bezproblémový sběr trávy
- velmi krátký a široký
- snadné čištění




### POČÍTADLO MOTOHODIN

- jednoduchý přehled o stavu pracovních hodin
- standardní výbava všech našich traktorů



### ELEKTROMAGNETICKÁ SPOJKA

- žací ústrojí zapínáte a vypínáte spínačem na přístrojovém panelu
- dlouhá životnost až 20 000 sepnutí



### LOŽISKO PŘEDNÍHO KOLA

- kuličkové ložisko
- kontaktní těsnění proti vniknutí vody



# TRAKTORY STARJET

Traktory Starjet představují ideální volbu nejen pro domácí uživatele, ale také pro údržbu firemních a sportovních areálů nebo obecních ploch. Díky své všestrannosti a spolehlivosti jsou nejrozšířenějšími zahradními traktory na českém trhu.

# STARJET

## STARJET P3

Objednací číslo: S536026051144



Tento model z nejprodávanější řady Starjet, která si za 30 let vydobyla pověst spolehlivého traktoru do náročných podmínek, představuje špičku ve své třídě. Díky sofistikované konstrukci žacího ústrojí exceluje jak ve sběru vlhké a přerostlé trávy, tak v dosažení perfektního vzhledu posekané plochy. Významnou výhodou všech modelů je také možnost rozšíření jejich využití prostřednictvím montáže široké škály pasivního i aktivního příslušenství.



## ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Motor:                    | Briggs & Stratton 656 ccm            |
| Typ motoru:               | dvouválec - Intek 7220               |
| Pohon:                    | zadní nápravy                        |
| Typ převodovky:           | Hydro Gear T3 - průměr poloosy 19 mm |
| Uzávěrka diferenciálu:    | ano - mechanicky ovládaná            |
| Záběr žacího ústrojí:     | 102 cm                               |
| Typ žacího ústrojí:       | dvourotorové - časované              |
| Spouštění žacího ústrojí: | elektromagnetickou spojkou           |
| Objem sběrného koše:      | 320 litrů                            |
| Otevírání sběrného koše:  | mechanicky                           |
| Přední kola:              | 16"                                  |
| Zadní kola:               | 20"                                  |



## CENA STROJE:

**134 900 Kč s DPH**

## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Volant s ovládací koulí  
Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFÍ (sada 4 ks)  
Žací ústrojí 122 cm (výměnou za standardní žací ústrojí)

**1 500 Kč s DPH**  
**5 000 Kč s DPH**  
**12 000 Kč s DPH**



pravidelné sečení



občasné sečení



hobby použití



uzávěrka diferenciálu

# STARJET

## STARJET P4

Objednací číslo: S536026051368



STARJET P4 je již několik sezón nejprodávanějším modelem mezi košovými traktory. Oproti verzi P3 vyniká nejen výrazně větším sběrným košem, ale také silným dvouválcovým motorem Kawasaki z profesionální řady, který zajišťuje spolehlivost a výkon. Hydrostatická převodovka s uzávěrkou diferenciálu a palcovými poloosami přidává na odolnosti a schopnosti zvládnout i ty nejnáročnější podmínky. STARJET P4 je navržen pro zákazníky, kteří chtějí za své peníze získat maximální hodnotu – špičkový stroj, který nabízí perfektní výkon a spolehlivost v každém ohledu.



## ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Motor:                    | Kawasaki 726 ccm                       |
| Typ motoru:               | dvouválec - FS 651                     |
| Pohon:                    | zadní nápravy                          |
| Typ převodovky:           | Tuff Torq K62 - průměr poloosy 25,4 mm |
| Uzávěrka diferenciálu:    | ano - mechanicky ovládaná              |
| Záběr žacího ústrojí:     | 102 cm                                 |
| Typ žacího ústrojí:       | dvourotorové - časované                |
| Spouštění žacího ústrojí: | elektromagnetickou spojkou             |
| Objem sběrného koše:      | 380 litrů                              |
| Otevírání sběrného koše:  | mechanicky                             |
| Přední kola:              | 16"                                    |
| Zadní kola:               | 20"                                    |

## CENA STROJE:

**154 900 Kč s DPH**

### PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Volant s ovládací koulí                                  | 1 500 Kč s DPH  |
| Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFÍ (sada 4 ks)             | 5 000 Kč s DPH  |
| Žací ústrojí 122 cm (výměnou za standardní žací ústrojí) | 12 000 Kč s DPH |



pravidelné sečení



občasné sečení



poloprofesionální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová dostupnost

# STARJET

## STARJET P4 4x4

Objednací číslo: S536026051366



STARJET P4 4x4 byl navržen jako odpověď na rostoucí poptávku po cenově dostupném stroji, který si poradí i se sekáním trávy na svažitéch pozemcích. Tento model vycházející z osvědčeného Starjetu P4 je vybaven pohonem všech kol, což zajišťuje vynikající trakci a stabilitu i v náročných podmínkách. Traktor využívá stejný pohon, který je nasazen v našich dalších prémiových traktorech a komunálních mulčerech, čímž zaručuje vysokou úroveň spolehlivosti a výkonu. Vyžádejte si ukázkou stroje na vlastním pozemku.



## ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Motor:                    | Kawasaki 726 ccm                        |
| Typ motoru:               | dvouválec - FS 651                      |
| Pohon:                    | 4x4                                     |
| Přední náprava:           | Kanzaki KXH10N                          |
| Zadní náprava:            | Tuff Torq K664 - průměr poloosy 25,4 mm |
| Uzávěrka diferenciálu:    | ano - mechanicky ovládaná               |
| Záběr žacího ústrojí:     | 102 cm                                  |
| Typ žacího ústrojí:       | dvourotorové - časované                 |
| Spouštění žacího ústrojí: | elektromagnetickou spojkou              |
| Objem sběrného koše:      | 380 litrů                               |
| Otevírání sběrného koše:  | mechanicky                              |
| Přední kola:              | 16"                                     |
| Zadní kola:               | 20"                                     |



## CENA STROJE:

**189 900 Kč s DPH**

### PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Volant s ovládací koulí  
Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFÍ (sada 4 ks)  
Žací ústrojí 122 cm (výměnou za standardní žací ústrojí)

**1 500 Kč s DPH**  
**5 000 Kč s DPH**  
**12 000 Kč s DPH**



pravidelné sečení



občasné sečení



poloprofesionální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová dostupnost

# STARJET

## STARJET P5

Objednací číslo: S536026051159



Model P5 je robustní a spolehlivý zahradní traktor, který představuje evoluci osvědčeného modelu P4. Tento stroj je ideální pro nasazení v obcích a na sportovištích, jako jsou fotbalová hřiště. Pro splnění náročných požadavků na životnost a odolnost byl v mnoha klíčových bodech zesílen a upraven.



## ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Motor:                    | Kawasaki 726 ccm                       |
| Typ motoru:               | dvouválec - FS 651                     |
| Pohon:                    | zadní nápravy                          |
| Typ převodovky:           | Tuff Torq K62 - průměr poloosy 25,4 mm |
| Uzávěrka diferenciálu:    | ano - mechanicky ovládaná              |
| Záběr žacího ústrojí:     | 102 cm, z odolné                       |
| Typ žacího ústrojí:       | dvourotorové - časované                |
| Spouštění žacího ústrojí: | elektromagnetickou spojkou             |
| Objem sběrného koše:      | 380 litrů                              |
| Otevírání sběrného koše:  | mechanicky                             |
| Přední kola:              | 16"                                    |
| Zadní kola:               | 20"                                    |

## CENA STROJE:

**169 900 Kč s DPH**

### PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Volant s ovládací koulí                                  | 1 500 Kč s DPH  |
| Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFÍ (sada 4 ks)             | 5 000 Kč s DPH  |
| Žací ústrojí 122 cm (výměnou za standardní žací ústrojí) | 12 000 Kč s DPH |



pravidelné sečení



občasné sečení



poloprofesionální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová dostupnost

# STARJET

## STARJET P5 PRO


Objednací číslo: S536026051290



Model STARJET P5 PRO je speciálně navržený pro zákazníky, kteří vyžadují nejvyšší výkon. Tento stroj vycházející z modelu P5 je vybaven silnější převodovkou a novou košovou nástavbou. Vysokozdvíhový koš se vzdáleným vyklápěním zajišťuje snadné a efektivní vyprazdňování, což z P5 PRO činí ideální volbu pro sečení velkých ploch bez nutnosti manuální manipulace s posekanou trávou. Tato inovace značně zvyšuje efektivitu a zkracuje čas potřebný k sekání.



## ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Motor:                    | Kawasaki 726 ccm                          |
| Typ motoru:               | dvouválec - FS 651                        |
| Pohon:                    | zadní nápravy                             |
| Typ převodovky:           | Tuff Torq K664 - průměr poloosy 25,4 mm   |
| Uzávěrka diferenciálu:    | ano - mechanicky ovládaná                 |
| Záběr žacího ústrojí:     | 102 cm, z odolné                          |
| Typ žacího ústrojí:       | dvourotorové - časované                   |
| Spouštění žacího ústrojí: | elektromagnetickou spojkou                |
| Objem sběrného koše:      | 400 litrů                                 |
| Otevírání sběrného koše:  | elektromechanicky                         |
| Zdvih sběrného koše:      | hydraulicky, spodní hrana do výšky 187 cm |
| Přední kola:              | 16"                                       |
| Zadní kola:               | 20"                                       |



## CENA STROJE:

**234 900 Kč s DPH**

## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Volant s ovládací koulí  
Čtyřplátňové pneu OFF-ROAD PROFÍ (sada 4 ks)  
Žací ústrojí 122 cm (výměnou za standardní žací ústrojí)

**1 500 Kč s DPH**  
**5 000 Kč s DPH**  
**12 000 Kč s DPH**



pravidelné sečení



občasné sečení



poloprofesionální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová  
dostupnost



vyklápění koše do kontejneru

# STARJET

## STARJET P6

Objednací číslo: S536026051296



STARJET P6 představuje vrchol ve své řadě. Tento model přináší rozšířenou výbavu, která zahrnuje nastavitelný sloupek řízení, volant s ovládací koulí, silnější převodovku a servořízení. Díky tomu můžete snadno ovládat stroj jednou rukou, zatímco druhá ruka zůstává volná pro další operace. Tento ergonomicky promyšlený design zajišťuje maximální pohodlí a efektivitu při práci, ať už se jedná o údržbu rozsáhlých travnatých ploch nebo složitější manévrování.



## ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Motor:                    | Kawasaki 726 ccm                        |
| Typ motoru:               | dvouválec - FS 691                      |
| Pohon:                    | zadní nápravy                           |
| Typ převodovky:           | Tuff Torq K664 - průměr poloosy 25,4 mm |
| Uzávěrka diferenciálu:    | ano - mechanicky ovládaná               |
| Záběr žacího ústrojí:     | 102 cm, z odolné                        |
| Typ žacího ústrojí:       | dvourotorové - časované                 |
| Spouštění žacího ústrojí: | elektromagnetickou spojkou              |
| Objem sběrného koše:      | 380 litrů                               |
| Otevírání sběrného koše:  | mechanicky                              |
| Servořízení:              | ano - hydraulické                       |
| Přední kola:              | 16"                                     |
| Zadní kola:               | 20"                                     |

**CENA STROJE:**

**199 900 Kč s DPH**

### PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Čtyřplátňové pneu OFF-ROAD PROFÍ (sada 4 ks)  
Žací ústrojí 122 cm (výměnou za standardní žací ústrojí)

**5 000 Kč s DPH**  
**12 000 Kč s DPH**



pravidelné sečení



občasné sečení



poloprofesionální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová dostupnost

# STARJET

## STARJET P6 4x4

Objednací číslo: S536026051282



STARJET P6 4x4 je špičkový model s pohonem všech kol, navržený pro nejnáročnější terénní podmínky. Vyniká svou výjimečnou svahovou dostupností, díky níž nemá konkurenci mezi traktory se sběrným košem. Dvojice převodovek Tuff Torq a Kanzaki zajišťuje vynikající výkon v terénu a skvělou manévrovatelnost zabezpečuje servořízení. Trakci lze dále zvýšit montáží příplatkových pneumatik. Díky své odolnosti a schopnosti pracovat v zimních podmínkách, například s namontovanou sněžnou frézou, je tento model ideálním řešením pro celoroční údržbu.



## ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Motor:                    | Kawasaki 726 ccm                        |
| Typ motoru:               | dvouválec - FS 691                      |
| Pohon:                    | 4x4                                     |
| Přední náprava:           | Kanzaki KXH10N                          |
| Zadní náprava:            | Tuff Torq K664 - průměr poloosy 25,4 mm |
| Uzávěrka diferenciálu:    | ano - mechanicky ovládaná               |
| Záběr žacího ústrojí:     | 102 cm, z odolné                        |
| Typ žacího ústrojí:       | dvourotorové - časované                 |
| Spouštění žacího ústrojí: | elektromagnetickou spojkou              |
| Objem sběrného koše:      | 380 litrů                               |
| Otevírání sběrného koše:  | mechanicky                              |
| Servořízení:              | ano - hydraulické                       |
| Přední kola:              | 16"                                     |
| Zadní kola:               | 20"                                     |



## CENA STROJE:

234 900 Kč s DPH

## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFÍ (sada 4 ks)  
Žací ústrojí 122 cm (výměnou za standardní žací ústrojí)

5 000 Kč s DPH  
12 000 Kč s DPH



pravidelné sečení



občasné sečení



poloprofesionální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová dostupnost

# STARJET

## STARJET P6 PRO

Objednací číslo: S536026051298



Model STARJET P6 PRO je speciálně navržený pro zákazníky, kteří vyžadují nejvyšší výkon. Tento stroj vycházející z modelu P6 je vybaven speciální košovou nástavbou se zvětšeným objemem. Vysokozdvíhý koš se vzdáleným vyklápěním zajišťuje snadné a efektivní vyprazdňování, což z P6 PRO činí ideální volbu pro sečení velkých ploch bez nutnosti ruční manipulace s posekanou trávou. Tato inovace značně zvyšuje efektivitu, zkracuje čas potřebný k údržbě travní plochy, a tím snižuje provozní náklady.



## ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Motor:                    | Kawasaki 726 ccm                          |
| Typ motoru:               | dvouválec - FS 691                        |
| Pohon:                    | zadní nápravy                             |
| Typ převodovky:           | Tuff Torq K664 - průměr poloosy 25,4 mm   |
| Uzávěrka diferenciálu:    | ano - mechanicky ovládaná                 |
| Záběr žacího ústrojí:     | 102 cm, z odolné                          |
| Typ žacího ústrojí:       | dvourotorové - časované                   |
| Spouštění žacího ústrojí: | elektromagnetickou spojkou                |
| Objem sběrného koše:      | 400 litrů                                 |
| Otevírání sběrného koše:  | elektromechanicky                         |
| Zdvih sběrného koše:      | hydraulicky, spodní hrana do výšky 187 cm |
| Servořízení:              | ano - hydraulické                         |
| Přední kola:              | 16"                                       |
| Zadní kola:               | 20"                                       |

## CENA STROJE:

264 900 Kč s DPH

## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Čtyřplátňové pneu OFF-ROAD PROFÍ (sada 4 ks)  
Žací ústrojí 122 cm (výměnou za standardní žací ústrojí)

5 000 Kč s DPH  
12 000 Kč s DPH



pravidelné sečení



občasné sečení



poloprofesionální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová  
dostupnost



vyklápění koše do kontejneru

# STARJET

## STARJET P6 4x4 PRO

Objednací číslo: S536026051163



P6 4x4 PRO kombinuje výhody modelu P6 PRO s přidaným pohonem všech kol, což rozšiřuje jeho možnosti nasazení v nejnáročnějších terénech. Tento model je zvláště vhodný pro obce a firmy zabývající se údržbou zeleně. Navzdory své robustní košové nástavbě si stroj zachovává skvělou svahovou dostupnost a jeho kompaktní rozměry zajišťují vynikající manévrovatelnost.



## ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Motor:                    | Kawasaki 726 ccm, dvouválec - FS 691      |
| Pohon:                    | 4x4                                       |
| Přední náprava:           | Kanzaki KXH10N                            |
| Zadní náprava:            | Tuff Torq K664 - průměr poloosy 25,4 mm   |
| Uzávěrka diferenciálu:    | ano - mechanicky ovládaná                 |
| Záběr žacího ústrojí:     | 102 cm, z odolného                        |
| Typ žacího ústrojí:       | dvourotorové - časované                   |
| Spouštění žacího ústrojí: | elektromagnetickou spojkou                |
| Objem sběrného koše:      | 400 litrů                                 |
| Otevírání sběrného koše:  | elektromechanicky                         |
| Zdvih sběrného koše:      | hydraulicky, spodní hrana do výšky 187 cm |
| Servořízení:              | k dispozici jako příslušenství            |
| Přední kola:              | 16"                                       |
| Zadní kola:               | 20"                                       |

**CENA STROJE:**

**289 900 Kč s DPH**

### PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Čtyřplátnové pneu OFF-ROAD PROFÍ (sada 4 ks)

**5 000 Kč s DPH**



pravidelné sečení



občasné sečení



poloprofesionální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová  
dostupnost



vyklápění koše do kontejneru

# TRAKTORY STARJET



## Technické přednosti

## PŘEDNÍ NÁPRAVA KANZAKI KXH10N

- použito pro modely 4x4
- zajišťuje trvalý pohon všech kol

## POJEZDOVÁ ŘEMENICE

- tělo řemenice z obráběné oceli
- samostatně vyměnitelné profesionální ložisko PEER

## PŘEDNÍ NÁPRAVA

- materiál tvárná litina
- zmenšení poloměru otáčení
- větší výkyv pro kopírování terénu
- vyšší odolnost proti opotřebení
- kluzná pouzdra s teflonovou třecí vrstvou

## MULTIFUNKČNÍ LED DISPLAY

Zobrazuje:

- plný zásobník trávy
- aktivaci parkovací brzdy
- signalizaci tlaku oleje v motoru
- info o stavu akumulátoru
- motohodiny

## ŘEMEN ČASOVÁNÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ

- základní materiál neopren se směsí kevlarových vláken
- zesílené tažné skelné vlákno
- provedení CXP s prodlouženou životností

## SESTAVA PŘÍRUBY S NOŽEM

- složeno ze samostatně vyměnitelných dílů
- v případě poškození jakéhokoliv dílu je možno vyměnit pouze poškozený díl, ne celou sestavu
- zodolněné provedení prodlužující životnost
- ochrana proti utažení středových šroubů po přestřížení střížných kolíčků



# MP 122D

Profesionální žací traktor určený pro každodenní údržbu rozsáhlých travnatých ploch.

# MP 122D

## MP 122D


Objednací číslo: S536026055113



Kompaktní a mocný. Přesně takový je náš žací traktor MP 122D. Jde o plně profesionální stroj určený ke každodennímu nasazení při sekání travnatých ploch ve městech a obcích. Díky promyšlené konstrukci, použitým komponentům, obratnosti a rychlosti sečení minimalizuje náklady na údržbu zeleně.



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE



|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Motor:                          | Kubota 898 ccm                                       |
| Typ motoru:                     | kapalinou chlazený tříválec - D902                   |
| Pohon:                          | zadní nápravy                                        |
| Typ pohonu:                     | hydromotory v zadních kolech                         |
| Uzávěrka:                       | hydraulická                                          |
| Objem palivové nádrže:          | 24 l                                                 |
| Záběr žacího ústrojí:           | 122 cm                                               |
| Typ žacího ústrojí:             | <b>dvourotorové - časované úhlovými převodovkami</b> |
| Pohon žacího ústrojí:           | kloubovou hřídelí                                    |
| Spouštění žacího ústrojí:       | elektromagnetickou spojkou                           |
| Objem sběrného koše:            | 600 litrů                                            |
| Otevírání sběrného koše:        | elektromechanicky                                    |
| Zdvih sběrného koše:            | <b>hydraulicky, spodní hrana do výšky 199 cm</b>     |
| Doba zdvihu do maximální výšky: | 8 s                                                  |
| Doba otevření koše:             | 5 s                                                  |
| Přední kola:                    | 18"                                                  |
| Zadní kola:                     | 23"                                                  |
| Pohotovostní hmotnost:          | 680 kg                                               |

## CENA STROJE:

**568 700 Kč s DPH**



pravidelné sečení



občasné sečení



profesionální použití



uzávěrka diferenciálu




zvýšená svahová  
dostupnost



vyklápění koše do kontejneru


# TRAKTOR MP 122D

## Technické přednosti



## ÚSPORNÝ MOTOR

- kapalinou chlazený tříválec Kubota
- reálná provozní spotřeba cca 1,8 l/Mth
- vysoký kroutící moment v celém spektru otáček



## NASTAVENÍ VÝŠKY ŽACÍHO ÚSTROJÍ

- elektromechanické nastavení výšky s pamětí
- žací ústrojí se po zapnutí automaticky nastaví do zvolené výšky




## SERVOŘÍZENÍ

- bezúdržbové a komfortní řešení
- snadné řízení jednou rukou pomocí volantové ovládací koule
- malá ovládací síla potřebná k otáčení volantem



## ČASOVÁNÍ NOŽŮ

- pohon nožů opatřen úhlovými převodovkami v olejové lázni
- časování nožů zajišťuje pevná hřídel
- ochranu nožů obstarávají masivní střížné kolíčky s ochranou proti utažení závitu



## ŽACÍ ÚSTROJÍ

- pohon žacího ústrojí kloubovou hřídelí
- ochrana proti poškození zajištěna prokluzovými řemeny
- dva otevíratelné přísávací otvory na obou rotorech
- vysokozdvížné žací nože ve standardní výbavě



## VYSOKÝ VÝKLOP

- spodní hrana do výšky 199 cm
- doba zdvihu do maximální výšky 8 s
- doba otevření 5 s



# MULČERY

Travní mulčery představují vrchol výkonu a technické dokonalosti. S nízkým těžištěm, uzávěrkou diferenciálu a pneumatikami se šípovým dezénem jsou navrženy tak, aby excelovaly i v nejnáročnějších podmínkách. Snadno a efektivně si poradí tam, kam se jiná technika nedostane.

# CROSSJET

## CROSSJET

Objednací číslo: S536026043343



Řada Crossjet představuje dlouhodobě prověřené řešení pro občasně mulčování. Tyto stroje byly průkopníky svého druhu a díky genialitě jejich konstrukce zůstávají na vrcholu dodnes. Model CROSSJET je nenahraditelným pomocníkem, zvládne i ty nejnáročnější úkoly včetně likvidace roky zanedbaných pozemků a náletových dřevin.



## ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Motor:                    | Kawasaki 726 ccm                      |
| Typ motoru:               | dvouválec - FS 651                    |
| Pohon:                    | zadní nápravy                         |
| Typ převodovky:           | Tuff Torq K62                         |
| Uzávěrka diferenciálu:    | ano - mechanicky ovládaná             |
| Záběr žacího ústrojí:     | 92 cm                                 |
| Typ žacího ústrojí:       | jednorotorové s volně unášenými břity |
| Spouštění žacího ústrojí: | elektromagnetickou spojkou            |
| Přední kola:              | 16"                                   |
| Zadní kola:               | 20"                                   |



**CENA STROJE:**

**214 900 Kč s DPH**



občasně sečení



náletové dřeviny



poloprofesionální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová dostupnost

# CROSSJET

## CROSSJET 4x4


Objednací číslo: S536026043342



CROSSJET 4x4 navazuje na úspěchy verze s pohonem zadních kol, ale díky pohonu všech kol nabízí ještě větší možnosti. Pro modelový rok 2025 dostala řada Crossjet tužší rám, zkrácený rozvor náprav, zmenšený poloměr otáčení a další technická vylepšení. Doporučujeme se obrátit na naše prodejce a vidět tento výkonný stroj v akci.



## ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Motor:                    | Kawasaki 726 ccm                      |
| Typ motoru:               | dvouválec - FS 651                    |
| Pohon:                    | 4x4                                   |
| Přední náprava:           | Kanzaki KXH10N                        |
| Zadní náprava:            | Tuff Torq K664                        |
| Uzávěrka diferenciálu:    | ano - mechanicky ovládaná             |
| Záběr žacího ústrojí:     | 92 cm                                 |
| Typ žacího ústrojí:       | jednorotorové s volně unášenými břity |
| Spouštění žacího ústrojí: | elektromagnetickou spojkou            |
| Přední kola:              | 16"                                   |
| Zadní kola:               | 20"                                   |



## CENA STROJE:

284 900 Kč s DPH

## PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Přídavný chladič oleje pohonu

16 000 Kč s DPH



občasně sečení



náletové dřeviny



poloprofesionální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová dostupnost

# GOLIATH

## GOLIATH

Objednací číslo: S536027044701



*Žací ústrojí 92 cm vyrobené na fotografiích není součástí základní ceny stroje.*

Řada Goliath staví na osvědčeném základu modelu Crossjet. Přináší další vylepšení, která posouvají hranice jeho využití. Mezi hlavní výhody patří možnost volby mezi několika druhy žacího ústrojí, což z tohoto modelu činí ideální stroj pro občasné i pravidelné mulčování.



## ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Motor:

Typ motoru:

Pohon:

Typ převodovky:

Uzávěrka diferenciálu:

Typ žacího ústrojí:

Spouštění žacího ústrojí:

Přední kola:

Zadní kola:

Briggs & Stratton 627 ccm

dvouválec - VANGUARD 23

zadní nápravy

Tuff Torq K62

ano - mechanicky ovládaná

92/110/132 cm (není součástí základní výbavy)

elektromagnetickou spojkou

16"

20"

ŽACÍ ÚSTROJÍ 92 cm

ŽACÍ ÚSTROJÍ 110 cm

ŽACÍ ÚSTROJÍ 132 cm



Obj. č.: S532986015973



Obj. č.: S532986015963



Obj. č.: S532986017123



### CENA STROJE:

219 900 Kč s DPH

### PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

Žací ústrojí 92 cm

Žací ústrojí 110 cm

Žací ústrojí 132 cm

30 000 Kč s DPH

34 000 Kč s DPH

42 000 Kč s DPH



pravidelné sečení



občasné sečení



náletové dřeviny



poloprofesionální použití



uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová dostupnost

# GOLIATH

## GOLIATH 4x4

Objednací číslo: S536027044533




*Žací ústrojí 92 cm vyobrazené na fotografiích není součástí základní ceny stroje.*

GOLIATH 4x4 představuje vrchol mezi svahovými mulčery. Je vybaven výkonným motorem Kawasaki, pohon zajišťuje dvojice převodovek Tuff Torq a Kanzaki. Díky své robustní konstrukci a schopnosti dostat se i do méně přístupných míst je GOLIATH 4x4 neocenitelným nástrojem pro náročné podmínky. Samozřejmostí je široká nabídka aktivního i pasivního příslušenství. Požádejte naše prodejce o předvedení tohoto výkonného stroje přímo v terénu!



## ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE



ŽACÍ ÚSTROJÍ 92 cm

ŽACÍ ÚSTROJÍ 110 cm

ŽACÍ ÚSTROJÍ 132 cm



Obj. č.: S532986015973



Obj. č.: S532986015963



Obj. č.: S532986017123

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Motor:                    | Kawasaki 726 ccm                              |
| Typ motoru:               | dvouválec - FS 730V                           |
| Pohon:                    | 4x4                                           |
| Přední náprava:           | Kanzaki KXH10N                                |
| Zadní náprava:            | Tuff Torq K664                                |
| Uzávěrka diferenciálu:    | ano - mechanicky ovládaná                     |
| Typ žacího ústrojí:       | 92/110/132 cm (není součástí základní výbavy) |
| Spouštění žacího ústrojí: | elektromagnetickou spojkou                    |
| Přední kola:              | 16"                                           |
| Zadní kola:               | 20"                                           |



## CENA STROJE:

289 900 Kč s DPH

### PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Žací ústrojí 92 cm            | 30 000 Kč s DPH |
| Žací ústrojí 110 cm           | 34 000 Kč s DPH |
| Žací ústrojí 132 cm           | 42 000 Kč s DPH |
| Přídavný chladič oleje pohonu | 16 000 Kč s DPH |



pravidelné sečení



občasné sečení



náletové dřeviny



poloprofesionální použití




uzávěrka diferenciálu



zvýšená svahová dostupnost


# MULČERY

## Technické přednosti



## ELEKTROMAGNETICKÁ SPOJKA

- zesílená konstrukce
- žací ústrojí zapínáte a vypínáte spínačem na přístrojové desce
- plynulý rozběh žacího ústrojí u modelu Goliath




## ŘEMEN POJEZDU

- základní materiál neopren
- laminovaný řezaný
- tažná kevlarová vlákna




## HŘÍDEL ŽACÍHO ÚSTROJÍ

- materiál zušlechtěná ocel
- snadno rozebíratelné spojení hřídele s ostatními díly
- zodolněné provedení



Crossjet




Goliath

## MULTIFUNKČNÍ DISPLAY


Zobrazuje:

- signalizaci běhu žacího ústrojí
- aktivaci parkovací brzdy
- signalizaci tlaku oleje v motoru
- info o stavu akumulátoru
- tempomat
- motohodiny



## SESTAVA NOŽE ŽACÍHO ÚSTROJÍ 92 cm

- materiál kalená ocel
- mulčovací funkce
- výklopné nože odolné proti nárazu
- oboustranné břity



## SESTAVA NOŽE ŽACÍHO ÚSTROJÍ 110 / 132 cm

- materiál izotermicky kalená ocel, při přebroušování zůstává vždy stejně tvrdá vrstva oceli
- mulčování - 2 úrovně řezu

# TECHNICKÉ PARAMETRY zahradní traktory

## Zahradní traktory se sběrem

|                                                        | AJ | MJ | P3 | P4 | P4 4x4 | P5 | P5 PRO | P6 | P6 4x4 | P6 PRO | P6 4x4 PRO |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|----|--------|----|--------|----|--------|--------|------------|
| Motor Loncin – V2, LC2P76F, 635 ccm                    | ●  | —  | —  | —  | —      | —  | —      | —  | —      | —      | —          |
| Motor Briggs & Stratton – V2, Intek 7220, 656 ccm      | —  | ●  | ●  | —  | —      | —  | —      | —  | —      | —      | —          |
| Motor Kawasaki - V2, FS 651, 726 ccm                   | —  | —  | —  | ●  | ●      | ●  | ●      | —  | —      | —      | —          |
| Motor Kawasaki - V2, FS 691, 726 ccm                   | —  | —  | —  | —  | —      | —  | —      | ●  | ●      | ●      | ●          |
| Hydrostatická převodovka Hydro Gear T3                 | ●  | ●  | ●  | —  | —      | —  | —      | —  | —      | —      | —          |
| Hydrostatická převodovka Tuff Torq K62                 | —  | —  | —  | ●  | —      | ●  | —      | —  | —      | —      | —          |
| Hydrostatická převodovka Tuff Torq K664                | —  | —  | —  | —  | ●      | —  | ●      | ●  | ●      | ●      | ●          |
| Přední hydrostatická převodovka Kanzaki KXH10N         | —  | —  | —  | —  | ●      | —  | —      | —  | ●      | —      | ●          |
| Uzávěrka diferenciálu – mechanická                     | ●  | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  | ●      | ●  | ●      | ●      | ●          |
| Servořízení                                            | —  | —  | —  | —  | —      | —  | —      | ●  | ●      | ●      | ○          |
| Žací ústrojí 92 cm                                     | ●  | —  | —  | —  | —      | —  | —      | —  | —      | —      | —          |
| Žací ústrojí 102 cm                                    | —  | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  | ●      | ●  | ●      | ●      | ●          |
| Žací ústrojí 122 cm                                    | —  | —  | ○  | ○  | ○      | ○  | ○      | ○  | ○      | ○      | —          |
| Výška nastavení žacího ústrojí 30–90 mm                | ●  | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  | ●      | ●  | ●      | ●      | ●          |
| Seřiditelná rovinnost žacího ústrojí                   | ●  | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  | ●      | ●  | ●      | ●      | ●          |
| Objem sběrného koše 300 litrů                          | ●  | ●  | —  | —  | —      | —  | —      | —  | —      | —      | —          |
| Objem sběrného koše 320 litrů                          | —  | —  | ●  | —  | —      | —  | —      | —  | —      | —      | —          |
| Objem sběrného koše 380 litrů                          | —  | —  | —  | ●  | ●      | ●  | —      | ●  | ●      | —      | —          |
| Objem sběrného koše 400 litrů                          | —  | —  | —  | —  | —      | —  | ●      | —  | —      | ●      | ●          |
| Spodní hrana koše při max. zdvíhu 1 870 mm             | —  | —  | —  | —  | —      | —  | ●      | —  | —      | ●      | ●          |
| Doba zdvíhu koše 4,5 s, doba otevření koše 5,3 s       | —  | —  | —  | —  | —      | —  | ●      | —  | —      | ●      | ●          |
| Spojka žacího ústrojí - elektromagnetická              | ●  | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  | ●      | ●  | ●      | ●      | ●          |
| Palivová nádrž 7,5 l                                   | ●  | ●  | —  | —  | —      | —  | —      | —  | —      | —      | —          |
| Palivová nádrž 11,9 l s průhledem                      | —  | —  | ●  | ●  | ●      | ●  | ●      | ●  | ●      | ●      | ●          |
| Přední kola 15" / Zadní kola 18"                       | ●  | ●  | —  | —  | —      | —  | —      | —  | —      | —      | —          |
| Přední kola 16" / Zadní kola 20"                       | —  | —  | ●  | ●  | ●      | ●  | ●      | ●  | ●      | ●      | ●          |
| Přední světla - halogenová + denní svícení - LED diody | ●  | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  | ●      | ●  | ●      | ●      | ●          |
| Motohodiny                                             | ●  | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  | ●      | ●  | ●      | ●      | ●          |
| Multifunkční LED display                               | —  | —  | ●  | ●  | ●      | ●  | ●      | ●  | ●      | ●      | ●          |
| Zvuková signalizace naplnění koše                      | ●  | ●  | ●  | ●  | ●      | ●  | ●      | ●  | ●      | ●      | ●          |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        |    |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |
|                                                        | </ |    |    |    |        |    |        |    |        |        |            |

# TECHNICKÉ PARAMETRY mulčery

## Mulčery

## Crossjet

## Goliath

|                                                     | 4x2                              | 4x4                              | 4x2                                                                                                    | 4x4                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor Briggs & Stratton – V2, Vanguard 23, 627 ccm  | —                                | —                                | ●                                                                                                      | —                                                                                                      |
| Motor Kawasaki – V2, FS651V, 726 ccm                | ●                                | ●                                | —                                                                                                      | —                                                                                                      |
| Motor Kawasaki – V2, FS730V, 726 ccm                | —                                | —                                | —                                                                                                      | ●                                                                                                      |
| Pohon zadní nápravy hydro Tuff Torq K62             | ●                                | —                                | ●                                                                                                      | —                                                                                                      |
| Pohon zadní nápravy hydro Tuff Torq K664            | —                                | ●                                | —                                                                                                      | ●                                                                                                      |
| Pohon přední nápravy KXH10N                         | —                                | ●                                | —                                                                                                      | ●                                                                                                      |
| Uzávěrka diferenciálu – mechanická                  | ●                                | ●                                | ●                                                                                                      | ●                                                                                                      |
| Žací ústrojí 92 cm, jednorotorové, dva volné břity  | ●                                | ●                                | ○                                                                                                      | ○                                                                                                      |
| Žací ústrojí 110 cm, třírotorové, šest pevných nožů | —                                | —                                | ○                                                                                                      | ○                                                                                                      |
| Žací ústrojí 132 cm, třírotorové, šest pevných nožů | —                                | —                                | ○                                                                                                      | ○                                                                                                      |
| Výška nastavení žacího ústrojí 54–100 mm            | ●                                | ●                                | —                                                                                                      | —                                                                                                      |
| Výška nastavení žacího ústrojí 50–135 mm            | —                                | —                                | ●                                                                                                      | ●                                                                                                      |
| Spojka žacího ústrojí – elektromagnetická           | ●                                | ●                                | ●                                                                                                      | ●                                                                                                      |
| Plynulý rozběh žacího ústrojí                       | —                                | —                                | ●                                                                                                      | ●                                                                                                      |
| Palivová nádrž 19 litrů s palivoměrem               | ●                                | ●                                | —                                                                                                      | —                                                                                                      |
| Palivová nádrž 16 litrů s palivoměrem               | —                                | —                                | ●                                                                                                      | ●                                                                                                      |
| Přední kola 16" – šípový dezén                      | ●                                | ●                                | ●                                                                                                      | ●                                                                                                      |
| Zadní kola 20" – šípový dezén                       | ●                                | ●                                | ●                                                                                                      | ●                                                                                                      |
| Akumulátor 12 V / 32 Ah                             | ●                                | ●                                | ●                                                                                                      | ●                                                                                                      |
| Přední světla – halogenová                          | ●                                | ●                                | ●                                                                                                      | ●                                                                                                      |
| Denní svícení – LED diody přední                    | ●                                | ●                                | ●                                                                                                      | ●                                                                                                      |
| Zadní světla – LED diody                            | —                                | —                                | ●                                                                                                      | ●                                                                                                      |
| Motohody                                            | ●                                | ●                                | ●                                                                                                      | ●                                                                                                      |
| Multifunkční LED display                            | ●                                | ●                                | —                                                                                                      | —                                                                                                      |
| Informační panel                                    | —                                | —                                | ●                                                                                                      | ●                                                                                                      |
| Volant s ovládací koulí                             | ●                                | ●                                | ●                                                                                                      | ●                                                                                                      |
| Nastavitelná poloha volantu                         | —                                | —                                | ●                                                                                                      | ●                                                                                                      |
| Elektromagnetický tempomat                          | —                                | —                                | ●                                                                                                      | ●                                                                                                      |
| Mechanický tempomat                                 | ●                                | ●                                | —                                                                                                      | —                                                                                                      |
| Celkové rozměry mm (d x š x v)                      | 2 190 x 1 030 x 1 535<br>s rámem | 2 190 x 1 030 x 1 535<br>s rámem | 2 350 x 1 040 x 1 740 (ŽÚ 92 cm)<br>350 x 1 160 x 1 740 (ŽÚ 110 cm)<br>350 x 1 360 x 1 740 (ŽÚ 132 cm) | 2 350 x 1 040 x 1 740 (ŽÚ 92 cm)<br>350 x 1 160 x 1 740 (ŽÚ 110 cm)<br>350 x 1 360 x 1 740 (ŽÚ 132 cm) |
| Pohotovostní hmotnost (kg)                          | 300                              | 327                              | 357 / 377 / 423                                                                                        | 377 / 397 / 443                                                                                        |

● součástí výbavy

○ příplatková výbava

— není součástí výbavy





# Příslušenství



## PŘEDNÍ JEDNODUCHÝ ZÁVĚS

(pro modely Challenge, Starjet, Goliath)

- k zavěšení sněhové radlice

**Cena: 4 500 Kč s DPH**

Obj. č.:S000000002176 (Challenge)

Obj. č.:S000000002177 (Starjet)

Obj. č.:S532986422163 (Goliath)



## PŘEDNÍ UNIVERZÁLNÍ ZÁVĚS

(pro modely Starjet, Crossjet, Goliath)

- základní nosič příslušenství

**Cena: 12 000 Kč s DPH**

Obj. č.:S000000002180 (Starjet)

Obj. č.:S000000002182 (Crossjet)

Obj. č.:S000000002175 (Goliath)

Crossjet, Goliath



## ZADNÍ ZÁVĚS

(pro modely Crossjet, Goliath, MP 122D)

- k připojení taženého příslušenství

**Cena: 600 Kč s DPH**

Obj. č.:S532986013283 (Crossjet, Goliath)

**Cena: 2 000 Kč s DPH**

Obj. č.:S532986022283 (MP 122D)



MP 122D



## ZAMETACÍ KARTÁČ

(pro modely Starjet, Goliath)

- zametá nečistoty ze zpevněných ploch
- v zimě odmetá sněh, celoroční použití
- pracovní záběr 120 cm

**Cena: 39 000 Kč s DPH**

Obj. č.:S536059022003

## ZAMETACÍ KARTÁČ MOTOROVÝ


(pro modely Starjet, Goliath)

- zametá nečistoty ze zpevněných ploch
- v zimě odmetá sněh, celoroční použití
- pracovní záběr 110 cm
- jednoduché a rychlé připojení

**Cena: 46 000 Kč s DPH**

Obj. č.:S000000002067 (Starjet)

Obj. č.:S000000002129 (Goliath)




## ŠROUBOVÝ ZVEDÁK

(pro modely Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath)

- určen ke zdvižení boční části traktoru až do výšky 75 cm
- zařízení s vysokopevnostním šroubem a maticí
- velmi skladný
- maximální nosnost zvedáku 400 kg

**Cena: 3 950 Kč s DPH**

Obj. č.:S000000002178



## ŽACÍ ÚSTROJÍ MULČ 92 cm

(pro modely Goliath)

- k občasnému mulčování travních a náletových ploch

**Cena: 30 000 Kč s DPH**

Obj. č.:S532986015973



## ŽACÍ ÚSTROJÍ MULČ 110 cm

(pro modely Starjet, Goliath)

- k pravidelnému i občasnému mulčování
- pro všechny typy komunálních ploch
- unikátní třírotorová konstrukce zaručuje kvalitní a rovnoměrně rozprostřený mulč

**Cena: 34 000 Kč s DPH**

Obj. č.:S532986017163 (Starjet)

Obj. č.:S532986015963 (Goliath)




## ŽACÍ ÚSTROJÍ MULČ 132 cm

(pro modely Goliath)

- k pravidelnému i občasnému mulčování
- pro všechny typy komunálních ploch
- unikátní třírotorová konstrukce zaručuje kvalitní a rovnoměrně rozprostřený mulč

**Cena: 42 000 Kč s DPH**

Obj. č.:S532986017123



## SKLOPNÝ VOZÍK NT-3


(pro modely Challenge, Starjet, MP 122D, Crossjet, Goliath)

- odveze trávu, železo, stavební materiál, zahradní odpad atd.
- maximální nosnost 300 kg
- výsuvné zadní čelo
- ložná plocha: 1 050 x 770 x 300 mm (d x š x v)

**Cena: 12 000 Kč s DPH**

Obj. č.:S536058104005 (černý)

Obj. č.:S536058104006 (červený)



## SKLOPNÝ VOZÍK NT-4

(pro modely Challenge, Starjet, MP 122D, Crossjet, Goliath)

- odveze trávu, železo, stavební materiál, zahradní odpad atd.
- maximální nosnost 400 kg
- výsuvné zadní čelo
- ložná plocha: 1 245 x 950 x 300 mm (d x š x v)

**Cena: 14 000 Kč s DPH**

Obj. č.:S536058104003 (černý)

Obj. č.:S536058104004 (červený)



## NÁSTAVBA VOZÍKU

(k vozíku NT-3, NT-4)

- jednoduché a rychlé zvětšení objemu vozíku

**Cena: 4 900 Kč s DPH**

Obj. č.:S532986024423 (pro model NT-3)

**Cena: 5 300 Kč s DPH**

Obj. č.:S532986022423 (pro model NT-4)



## DRŽÁK NÁŘADÍ

(k vozíku NT-3, NT-4)

- pro uchycení 2 ks zahradního nářadí

**Cena: 500 Kč s DPH**

Obj. č.:S532986022433



## PRODLOUŽENÍ OJE, TAŽNÁ SPOJKA

(k vozíku NT-3, NT-4)

- pro připojení vozíku k modelu Starjet s vysokozdvížným zásobníkem


**Cena: 800 Kč s DPH**

Obj. č.:S532986024503

- alternativní připojení vozíku k traktoru

**Cena: 1 200 Kč s DPH**

Obj. č.:S532986022413




## KRYCÍ PLACHTA

(pro modely Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath)

- značková univerzální plachta

**Cena: 1 300 Kč s DPH**

Obj. č.:S000000002125




## VERTIKUTÁTOR - NOSIČ ROTORU

(pro modely Starjet - současně se sběrem, Goliath)

- odstraňuje mech, zbytky starého porostu trávy,  
současně vyčesává a hmotu sbírá do sběrného koše  
- plynulé nastavení hloubky prořezu 0-30 mm  
- pracovní záběr 73 cm, na výběr ze dvou rotorů:

**Cena : 32 000 Kč s DPH**

Obj. č.:S532986017663



## ROTORY PRO VERTIKUTÁTOR

(k vertikutátoru)

- pro prořezávání a vyčesávání odumřelé travní  
hmoty a stařiny

**Cena: 9 000 Kč s DPH**

Obj. č.:S532986017683 (nožový rotor)

Obj. č.:S532986017723 (pružinový rotor)



## BALÍČEK SERVOŘÍZENÍ

(pro modely Starjet - s převodovkou Tuff Torq K664 a naklápěcím sloupkem řízení)

- přestavbová sada z mechanického řízení na servořízení

**Cena: 16 000 Kč s DPH**

Obj. č.:S532986024483 (Starjet 4x2)

Obj. č.:S532986024083 (Starjet 4x4)



## MULČOVACÍ ZÁSLEPKA

(pro modely Challenge, Starjet)

- k mulčování bez sběrného koše
- záslepka výhozového tunelu

**Cena: 2 900 Kč s DPH**


Obj. č.: S532986015323 (Challenge 92)

Obj. č.: S532986018903 (Challenge 102)

Obj. č.: S532986017143 (Starjet 102)

Obj. č.: S532986018123 (Starjet 122)

Obj. č.: S532986022293 (MP 122D)




## DRŽÁK 1,5 l PET

(pro modely Starjet)

- pro snadné a bezpečné uchycení PET láhve

**Cena: 800 Kč s DPH**

Obj. č.: S532986022503



## DEFLEKTOR

(pro modely Challenge, Starjet se standardním vyklápěním)

- k sečení trávy bez sběrného koše
- nasadí se na místo sběrného koše, následně usměřuje výhoz posečené hmoty zpět na zem

**Cena: 2 950 Kč s DPH**

Obj. č.: S532974472753



## DEFLEKTOR

(pro modely Starjet s vysokozdvížným vyklápěním)

- montuje se do sběrného koše, následně usměřuje výhoz posečené hmoty zpět na zem

**Cena: 2 950 Kč s DPH**

Obj. č.: S532986024003




## TAŽENÉ ROZMETADLO

(pro modely Starjet, MP 122D, Crossjet, Goliath)

- profesionální nástroj s regulací posypu
- k rozmetání soli a dalších sypkých materiálů
- zásobník o objemu 150 l je opatřen šroubovicí pro plynulý odběr materiálu

**Cena: 33 500 Kč s DPH**

Obj. č.: S000000002116



## PŘÍDAVNÉ ZÁVAŽÍ

(pro model Starjet - nelze pro P6 PRO a P6 4x4 PRO)

- zlepšuje pohyblivost traktoru na sněhu a ledu
- zvyšuje zatížení hnací nápravy
- hmotnost 42 kg

**Cena: 5 500 Kč s DPH**

Obj. č.: S532912452253



## DVOUBUBNOVÁ SEKAČKA

(pro modely Starjet, Goliath)

- seká vysokou travu určenou k dalšímu využití
- pracovní záběr 105 cm

**Cena: 39 000 Kč s DPH**

Obj. č.:S536059105001



## OBRACEČ SENA

(pro modely Starjet, Goliath)

- pro snadné obracení sušené travní hmoty
- pracovní záběr 120 cm

**Cena: 32 000 Kč s DPH**

Obj. č.:S536059012001



## SNĚHOVÁ FRÉZA

(pro modely Starjet, Goliath)

- výborný pomocník pro uživatele z horských oblastí
- komínek i klapka jsou ovládány z místa obsluhy
- pracovní záběr 100 cm

**Cena: 39 000 Kč s DPH**

Obj. č.:S536059550003



## ADAPTÉR BOČNÍ VÝHOZ

(pro modely Crossjet, Goliath s ŽÚ 92 cm)

- zajišťuje výhoz sečené hmoty na pravou stranu ve směru jízdy

**Cena: 4 500 Kč s DPH**

Obj. č.:S532986019003



## SNĚHOVÁ RADLICE

(pro modely Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath)

- osvědčený nástroj k odstraňování sněhu
- zvedání z místa řidiče
- opatřena gumovým břitem umožňujícím dokonalý úklid
- pracovní záběr 120 cm

**Cena: 11 000 Kč s DPH**

Obj. č.:S536059120203 (Challenge, Starjet - jednoduchý závěs)

Obj. č.:S536059120103 (Starjet, Crossjet, Goliath - univerzální závěs)

Obj. č.:S536059120603 (Goliath - jednoduchý závěs)



## SNĚHOVÁ RADLICE KOMFORT

(pro modely Challenge, Starjet, Goliath)

- pohodlný nástroj k odstraňování sněhu
- ovládání zdvihu i natáčení z místa řidiče
- opatřena gumovým břitem umožňujícím dokonalý úklid
- pracovní záběr 120 cm, 140 cm pro MP 122D

**Cena: 13 000 Kč s DPH**


Obj. č.:S536059120503 (Challenge, Starjet - jednoduchý závěs)

Obj. č.:S536059120703 (Goliath - jednoduchý závěs)

Obj. č.:S536059120303 (Starjet, Goliath - univerzální závěs)

**Cena: 16 000 Kč s DPH**

Obj. č.:S536059140001 (MP 122D - závěs součástí radlice)



## CHLADIČ OLEJE

(pro modely Crossjet 4x4, Goliath 4x4)

- snižuje teplotu oleje v pohonu
- montuje se do systému pohonu 4x4

**Cena: 16 000 Kč s DPH**

Obj. č.: S532986018703 (Crossjet)

Obj. č.: S532986017703 (Goliath)



## SILNIČNÍ SADA

(pro modely Starjet se standardním vyklápěním)

- umožňuje přihlásit zahradní či komunální traktor na městském úřadě jako pracovní stroj a vybavit ho RZ

**Cena: 24 200 Kč s DPH**

Obj. č.: S532986022603



## SILNIČNÍ SADA

(pro modely Starjet s vysokozdvíhým vyklápěním)

- umožňuje přihlásit zahradní či komunální traktor na městském úřadě jako pracovní stroj a vybavit ho RZ

**Cena: 24 200 Kč s DPH**

Obj. č.: S532986022303




## SILNIČNÍ SADA

(pro model MP 122D)

- umožňuje přihlásit zahradní či komunální traktor na městském úřadě jako pracovní stroj a vybavit ho RZ

**Cena: 24 200 Kč s DPH**

Obj. č.: S532986022273



## SERVISNÍ SADA

(pro model MP 122D)

- pro měření a seřízení tlaku v hydraulické soustavě

**Cena: 5 000 Kč s DPH**

Obj. č.: S532986022563



## SNĚHOVÉ ŘETĚZY 16", 18" a 20"

(pro modely Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath)

- vhodné při provozu na sněhu nebo zledovatělém povrchu

**Cena: 2 800 Kč s DPH**

Obj. č.: S000000070596, 16" pro modely 4x4

**Cena: 3 500 Kč s DPH**

Obj. č.: S00000002007, 18" pro model Challenge

Obj. č.: S000000070595, 20" pro modely Starjet, Crossjet, Goliath

# NÁKLADY POD KONTROLOU



Vaše spokojenost je naší prioritou. Klíčem k úspěchu je správná volba techniky, která nejen splní, ale možná i překoná vaše očekávání.

Na našich prodejních místech vás přivítají zkušení odborníci, kteří vám pomohou najít ideální řešení pro váš pozemek.

Při výběru vhodného modelu je potřeba odpovědět na několik zásadních otázek:

- Jak velký pozemek budete udržovat?
- Jaké jsou terénní podmínky? Máte rovinu, nebo svažité terén?
- Jak často plánujete sekat trávu?
- Jakým způsobem chcete trávu zpracovávat? Sbírat a odvážet, nebo mulčovat přímo na místě?
- Jaký typ vyklápění sběrného koše preferujete? Na zem, do výšky, na vozík, na kompost, nebo do kontejneru?
- Budete traktor používat i s dalším příslušenstvím? Jaké další plochy nebo činnosti je potřeba zvládnout?

Pokud si nejste jisti, který model vybrat, rádi za vás vyšleme našeho specialistu. Přímo na vašem pozemku si můžete traktor vyzkoušet v reálném provozu a přesvědčit se, že bude dokonale odpovídat vašim potřebám.

**Správně zvolená technika nejen zvyšuje efektivitu práce, ale také výrazně snižuje náklady na údržbu.**


Na následující straně uvádíme tři praktické příklady, jak vhodná volba techniky ovlivňuje provozní náklady a zefektivňuje údržbu pozemku.

# VÝBĚR TECHNIKY S OHLEDEM NA NÁKLADY PŘI ÚDRŽBĚ ZELENĚ

|                                                                                                                                                                                                                                             | Celkové náklady na m <sup>2</sup> v případě pořízení a provozu uvedené techniky |                                                                              |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Zadání pro výběr vhodného modelu:                                                                                                                                                                                                           | Starjet P4                                                                      | Starjet P6 PRO                                                               | MP 122D                                                                      |
| <b>NÁROČNÝ DOMÁCÍ UŽIVATEL</b><br>Travnatý pozemek o výměře 10 000 m <sup>2</sup> ,<br>cca 1/3 pozemku mírně svažité,<br>sběr travní hmoty, vyklápění sběrného<br>koše na zem, 10 sečí ročně,<br>bez příslušenství.                         | <b>0,3 Kč + DPH za 1 m<sup>2</sup></b><br>(odhadovaný roční nájezd 40 Mth)      | <b>0,36 Kč + DPH za 1 m<sup>2</sup></b><br>(odhadovaný roční nájezd 37 Mth)  | <b>0,34 Kč + DPH za 1 m<sup>2</sup></b><br>(odhadovaný roční nájezd 20 Mth)  |
| <b>OBEC / MĚSTO</b><br>Travnaté pozemky o výměře 20 000 m <sup>2</sup> ,<br>cca 1/3 pozemků mírně svažité, 2/3<br>sběr travní hmoty, 14 sečí ročně,<br>vyklápění sběrného koše do kontejneru,<br>1/3 mulč, 6 sečí ročně, bez příslušenství. | <b>0,4 Kč + DPH za 1 m<sup>2</sup></b><br>(odhadovaný roční nájezd 120 Mth)     | <b>0,32 Kč + DPH za 1 m<sup>2</sup></b><br>(odhadovaný roční nájezd 100 Mth) | <b>0,26 Kč + DPH za 1 m<sup>2</sup></b><br>(odhadovaný roční nájezd 52 Mth)  |
| <b>MĚSTSKÉ KOMUNÁLNÍ SLUŽBY</b><br>Travnaté pozemky o výměře 45 000 m <sup>2</sup> ,<br>cca 1/4 pozemků mírně až středně<br>svažité, sběr travní hmoty, vyklápění<br>sběrného koše do kontejneru, 12 sečí<br>ročně, bez příslušenství.      | <b>0,27 Kč + DPH za 1 m<sup>2</sup></b><br>(odhadovaný roční nájezd 235 Mth)    | <b>0,2 Kč + DPH za 1 m<sup>2</sup></b><br>(odhadovaný roční nájezd 200 Mth)  | <b>0,15 Kč + DPH za 1 m<sup>2</sup></b><br>(odhadovaný roční nájezd 110 Mth) |

# České traktory SECO

udržují trávníky mnoha fotbalových klubů



# LONCIN



Loncin Holdings Ltd. působí na trhu již od roku 1993. Od doby svého vzniku se stal největším výrobcem motorů v domovské Číně, v současnosti patří mezi nejvýznamnějších TOP 5 producentů na světě. Jeho roční produkce přesahuje 5 milionů kusů motorů s horizontální i vertikální hřídelí; najdeme je v zahradní technice, elektrocentrálách, pásových dopravnících, čerpadlech, minibagrech, lodích atd.

Motory Loncin jsou velmi robustní a spolehlivé, splňují veškeré ekologické normy, mají minimální servisní nároky. Do traktorů i mulčů SECO je montujeme již patnáctým rokem, zákazníkům slouží k jejich plné spokojenosti. Za zmínku také stojí partnerství s BMW Motorrad, kdy většina řadových dvouválců této německé značky je vyrobena právě Loncinem.

Pro sezónu 2025 najdete motor Loncin v tuzemském sortimentu u traktoru Challenge AJ, který je poháněn modelem LC2P76F o objemu 635 ccm.

## COMMERCIAL POWER

Společnost Briggs & Stratton je největším světovým výrobcem malých benzinových spalovacích motorů s více než 115letou tradicí. Tyto motory vynikají nekompromisním poměrem mezi výkonem, kvalitou a cenou. Své uplatnění nacházejí ve velmi širokém sortimentu výrobků, od domácího použití až po výkonné profesionální stroje.

Briggs & Stratton nabízí spalovací motory v širokém spektru výkonů, technických provedení a variant. Nabídka zahrnuje motory vertikální i horizontální. Motory jsou určeny nejen pro zahradní techniku jako jsou sekačky, traktory nebo kultivátory, ale samozřejmě i pro stavební techniku a jiné různorodé aplikace.

Motory Briggs & Stratton pro nejtvrdší profesionální nasazení nesou označení Vanguard. V sezóně 2025 používáme motory 7220 Intek a vrcholnou řadu Vanguard s objemem 627 ccm, velkým kroutícím momentem a výkonem 23 HP. Samozřejmostí je záruční lhůta 3 roky i při komunálním použití.

Japonský výrobce Kawasaki Heavy Industries Group je značkou kvality a technické dokonalosti, kterou znají zákazníci po celém světě. Jeho vznik se datuje do roku 1878.

Díky svému výkonu a spolehlivosti jsou motory KAWASAKI ideální pro komerční využití v profesionálních sekačkách, křovinořezích, zahradních traktorech i dalších strojích. Jejich vysoký výkon a odolnost umožňují efektivní práci na větších plochách bez ztráty výkonu. Jejich jedinečné vlastnosti a pokročilé technologie z nich činí ideální volbu pro profesionály i náročné uživatele.

Kawasaki vyrábí motory již od roku 1957. Od té doby se staly dvoutaktní a čtyřtaktní motory Kawasaki synonymem výkonu, dlouhé životnosti a japonské kvality. V sezóně 2025 používáme motory FS651V, FS691V a vrcholnou řadu FS730V s objemem 726 ccm, velkým krouticím momentem, výkonem až 26 HP, se záruční lhůtou 3 roky bez omezení nájezdu motohodin.



Firemní  
videoprezentace

 seco-traktory



**Seco Industries, s.r.o., Jungmannova 11, 506 01 Jičín, Česká republika**

**info@seco-traktory.cz | www.seco-traktory.cz**

(katalog obsahuje doporučené prodejní ceny)