



KATALOOG 2026



WURMURDJAD

ABILINE AASTATEKS



Oleme enam kui 130-aastase traditsiooniga Tšehhi tootja. Meie tehas asub Jičini linnas.
Toodame tipptasemel niitmistehnikat järjepidevalt juba alates 1892. aastast.
Me ekspordime oma traktoreid üle kogu maailma.

Valmistame meie poolt loodud konstruktsiooniga aia- ja kommunaaltraktoreid.
Nende aastaringseks maksimaalseks kasutamiseks pakume laia valikut
aktiivseid ja passiivseid lisatarvikuid.

Me ei tooda odava soetushinnaga masinaid.
Me toodame kvaliteetseid masinaid, mis pikemas perspektiivis on kindlasti mõistlik ja soodne investeering.
Traktori hind sisaldab konsultatsiooni, sobiva mudeli soovitamist, demonstreerimist,
vajadusel selle personaalset kohaletoomist ja kasutajate väljaõpetamist.

Meie jaoks on esikohal pakkuda hea võimekusega, pika kasutusajaga, töökindlaid masinaid.
Oleme oma klientidele alati olemas.

Traditsioonid aastast 1888 | www.seco-traktory.cz
Kontaktid Eestis | Läätsamäe Tehnika OÜ | www.murumurdjad.ee
Seco@murumurdjad.ee | Helistage +372 5567 8924

Sisukord

Kogumisega aiatraktorid



lk 4–15

- aiatraktorid kodukasutuseks (Challenge, Starjet)



lk 16–33

- aiatraktorid poolprofessionaalseks kasutuseks (Starjet)



lk 34–39

- traktorid professionaalseks kasutuseks (MP 122D)

Nõlvamultšijad



lk 40–43

- multšijad kodukasutuseks (Gecon)



lk 44–53

- multšijad poolprofessionaalseks kasutuseks (Crossjet, Goliath)

Tehnilised andmed

lk 54–55

Lisatarvikud

lk 56–63



TRAKTORID CHALLENGE

A dark, low-key photograph of a person operating a tractor in a field. The tractor is a small, modern model, possibly a John Deere S700, with a distinctive grille and headlights. The operator is wearing a dark jacket and a cap. The background is a dense forest of tall, thin trees. The overall mood is serious and focused.

Hea manööverdamisvõimega,
kergesti juhitav aiatraktor, mis on
mõeldud nõudlikele kodukasutajatele.

CHALLENGE

CHALLENGE AJ

Tellimisnumber: S536026047271



Sari Challenge on juba aastaid olnud kodukasutajate kõige populaarsem valik väiksemate masinate seas. Mudel AJ kuulub oma erakordse jõu ja vastupidavuse poolest klassi tippu. Diferentsiaalilukk aitab toime tulla ka maastikul, kus teised masinad alla annavad. Võimas surveõlitusega kahesilindriline mootor niidab kergelt ka tihedat ja kõrget rohtu, ilma et võimsus langeks. Nagu kõigil meie masinatel, on ka siin kõik komponendid konstrueeritud võimalikult vastupidavaks.



PÕHILISED TEHNILISED ANDMED



Mootor:	Loncin 635 cm ³
Mootori tüüp:	kahasilindiline – LC2P76F
Vedav sild:	tagumine
Ülekande tüüp:	Hydro Gear T3 – pooltelje läbimõõt 19 mm
Diferentsiaalilukk:	jah, mehaaniliselt juhitud
Lõikelaius:	92 cm
Niiduseadme tüüp:	kahe rootoriga, kaldu
Niiduseadme sisselülitamine:	elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht:	300 liitrit
Kogumiskorvi avamine:	mehaaniline
Esirattad:	15"
Tagarattad:	18"



MASINA HIND:

4 220 € koos KM-ga

LISAVARUSTUS

Roolinupuga rool
Käetugedega iste DE-LUXE



63 € koos KM-ga
114 € koos KM-ga



regulaarne niitmine



kodukasutus



diferentsiaalilukk

CHALLENGE

CHALLENGE MJ

Tellimisnumber (Loncin): S536026054272
Tellimisnumber (Briggs & Stratton): S536026054034



Mudel MJ on nõudlikele kodukasutajatele mõeldud Challenge'i sarja tipp. Erinevalt mudelist AJ on sellel sünkroniseeritud teradega niiduseade, sarnaselt premium-sarjaga Starjet. Tänu sellele on masinal suurem löikelaius, tunduvalt parem rohu kogumine ja kogumiskorv täitub ühtlasemalt.



PÕHILISED TEHNILISED ANDMED



Mootor:	Loncin 635 cm ³ / Briggs & Stratton 656 cm ³
Mootori tüüp:	2-silindriline -LC2P76F / Intek 7220
Vedav sild:	tagumine
Ülekande tüüp:	Hydro Gear T3 – pooltelje läbimõõt 19 mm
Diferentsiaalilukk:	jah, mehaaniliselt juhitud
Lõikelaius:	102 cm
Niiduseadme tüüp:	kahe rootoriga, sünkroniseeritud
Niiduseadme sisselülitamine:	elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht:	300 liitrit
Kogumiskorvi avamine:	mehaaniline
Esirattad:	15"
Tagarattad:	18"



MASINA HIND (mootor Loncin): 4 643 € koos KM-ga
MASINA HIND (mootor Briggs & Stratton) 4 812 € koos KM-ga



LISAVARUSTUS

Roolinupuga rool

63 € koos KM-ga

Käetugedega iste DE-LUXE

114 € koos KM-ga



regulaarne niitmine



kodukasutus



diferentsiaalilukk


TRAKTORID CHALLENGE

Tehnilised eelised



ESISILD

- materjal: hallmalm
- eriline konstruktsioon väikese pöörderaadiuse jaoks



NIIDUSEADME AJAMIRIHM

- põhimaterjal neopreen
- tõmbetugevad klaaskiud
- tekstiilpunutis
- konstruktsioon tagab pika kasutusea ja hoiab ära rihma pikkuse muutumise



VÄLJAVISKETUNNEL

- aerodünaamiline kuju
- probleemivaba rohu kogumine
- väga lühike ja lai
- lihtne puhastada



TÖÖTUNNILOENDUR

- lihtne ülevaade töötundidest
- kõigi meie traktorite standardvarustuses



ELEKTROMAGNETILINE SIDUR

- niiduseade lülitatakse sisse ja välja armatuurlaual oleva lülitiga
- pikk kasutusiga, kuni 20 000 lülitust




ESIRATTA LAAGER

- kuullaager
- kontaktihend vee sissetungi vastu



TRAKTORID STARJET

A dark, grainy background image showing a person operating a tractor in a field. The tractor is a small, modern model, and the person is seated in the driver's seat, facing forward. The overall tone is dark and somewhat somber.

Sobib nii nõudlikumatele kodukasutajatele kui ka ettevõtete territooriumide, spordirajatiste ja valdade haljasalade hooldamiseks. Kõige levinum aiatraktor Tšehhis.

STARJET

STARJET P3

Tellimisnumber: S536026051144



Mudel P3 kuulub enimmüüdud Starjeti sarja, mis on 30 aasta jooksul teeninud raskete tingimuste jaoks töökindla traktori maine, ja on oma klassi tipus. Läbimõeldud niiduseadme konstruktsioon kogub suurepäraselt ka niisket ja ülekasvanud rohtu ning jätab murule laitmatu välimuse. Kõigi Starjeti mudelite oluline eelis on võimalus laiendada nende kasutust laia valiku passiivsete ja aktiivsete lisatarvikutega.



PÕHILISED TEHNILISED ANDMED



Mootor:	Briggs & Stratton 656 cm ³
Mootori tüüp:	kahesilindiline – Intek 7220
Vedav sild:	tagumine
Ülekande tüüp:	Hydro Gear T3 – pooltelje läbimõõt 19 mm
Diferentsiaalilukk:	jah, mehaaniliselt juhitud
Lõikelaius:	102 cm
Niiduseadme tüüp:	kahe rootoriga, sünkroniseeritud
Niiduseadme sisselülitamine:	elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht:	320 liitrit
Kogumiskorvi avamine:	mehaaniline
Esirattad:	16"
Tagarattad:	20"



MASINA HIND:

5 699 € koos KM-ga

LISAVARUSTUS

Roolinupuga rool
Neljakihiline rehvi OFF-ROAD PROFII (komplektis 4 tk)
Niiduseade 122 cm (standardse niiduseadme asemel)



63 € koos KM-ga
211 € koos KM-ga
507 € koos KM-ga



regulaarne niitmine



aeg-ajaline niitmine



kodukasutus



diferentsiaalilukk

STARJET

STARJET P4

Tellimisnumber (Briggs & Stratton): S536026051157

Tellimisnumber (Kawasaki): S536026051368



STARJET P4 on juba mitu hooaega olnud kogumiskorviga traktorite seas enimmüüdud mudel. Võrreldes mudeliga P3 on sellel tunduvalt suurem kogumiskorv ja professionaalse sarja võimas kahesilindriline mootor, mis tagab töökindluse ja jõudluse. Diferentsiaalilukuga hüdrostaatiline ülekanne ja tollised poolteljed lisavad vastupidavust ka kõige raskemates tingimustes. STARJET P4 on loodud neile, kes soovivad oma raha eest suurimat väärtust – tipptasemel masinat, mis on igas mõttes jõudlik ja töökindel.



PÕHILISED TEHNILISED ANDMED



Mootor:	Briggs & Stratton 627 cm ³ / Kawasaki 726 cm ³
Mootori tüüp:	kahasilindriline – VANGUARD 23 / FS 651
Vedav sild:	tagumine
Ülekande tüüp:	Tuff Torq K62 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
Diferentsiaalilukk:	jah, mehaaniliselt juhitav
Lõikelaius:	102 cm
Niiduseadme tüüp:	kahe rootoriga, sünkroniseeritud
Niiduseadme sisselülitamine:	elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht:	380 liitrit
Kogumiskorvi avamine:	mehaaniline
Esirattad:	16"
Tagarattad:	20"



MASINA HIND:

6 543 € koos KM-ga

LISAVARUSTUS

Roolinupuga rool

Neljajahiline rehvi OFF-ROAD PROFI (komplektis 4 tk)

Niiduseade 122 cm (standardse niiduseadme asemel)



63 € koos KM-ga

211 € koos KM-ga

507 € koos KM-ga



regulaarne niitmine



aeg-ajaline niitmine



poolprofessionaalne kasutus



diferentsiaalilukk



suurem tõusuvõime

STARJET

STARJET P4 4x4

Tellimisnumber (Briggs & Stratton): S536026051164

Tellimisnumber (Kawasaki): S536026051366



STARJET P4 4x4 loodi vastuseks kasvavale nõudlusele soodsama masina järele, mis tuleb toime kallakutel niitmisega. End tõestanud Starjet P4-l põhineval mudelil on nelikvedu, mis tagab suurepärase veojõu ja stabiilsuse ka rasketes tingimustes. Traktoril on sama veosüsteem nagu meie teistel premium-traktoritel ja kommunaalmultšijatel, mis tagab kõrge töökindluse ja jõudluse. Küsi masina demonstreerimist oma krundil.



PÕHILISED TEHNILISED ANDMED



Mootor:	Briggs & Stratton 627 cm ³ / Kawasaki 726 cm ³
Mootori tüüp:	kahesilindiline – VANGUARD 23 / FS 651
Vedav sild:	4x4
Esisild:	Kanzaki KXH10N
Tagasild:	Tuff Torq K664 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
Diferentsiaalilukk:	jah, mehaaniliselt juhitud
Lõikelaius:	102 cm
Niiduseadme tüüp:	kahe rootoriga, sünkroniseeritud
Niiduseadme sisselülitamine:	elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht:	380 liitrit
Kogumiskorvi avamine:	mehaaniline
Esirattad:	16"
Tagarattad:	20"

MASINA HIND:

8 022 € koos KM-ga



LISAVARUSTUS

Roolinupuga rool

Neljajahiline rehvi OFF-ROAD PROFI (komplektis 4 tk)

Niiduseade 122 cm (standardse niiduseadme asemel)



63 € koos KM-ga

211 € koos KM-ga

507 € koos KM-ga



regulaarne niitmine



aeg-ajaline niitmine



poolprofessionaalne kasutus



diferentsiaalilukk



suurem tõusuvõime

STARJET

STARJET P5

Tellimisnumber: S536026051159



Mudel P5 on vastupidav ja töökindel aiatraktor, mis on end tõestanud mudeli P4 edasiarendus. Masin sobib ideaalselt valdadele ja spordirajatistele, näiteks jalgpalliväljakute hooldamiseks. Kõrgete vastupidavusnõuete täitmiseks on seda paljudes olulistes sõlmedes tugevdatud ja täiustatud.



PÕHILISED TEHNILISED ANDMED



Mootor:	Kawasaki 726 cm ³
Mootori tüüp:	kahesilindiline – FS 651
Vedav sild:	tagumine
Ülekande tüüp:	Tuff Torq K62 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
Diferentsiaalilukk:	jah, mehaaniliselt juhitud
Lõikelaius:	102 cm, tugevdatud
Niiduseadme tüüp:	kahe rootoriga, sünkroniseeritud
Niiduseadme sisselülitamine:	elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht:	380 liitrit
Kogumiskorvi avamine:	mehaaniline
Esirattad:	16"
Tagarattad:	20"



MASINA HIND:

7 177 € koos KM-ga

LISAVARUSTUS

Roolinupuga rool

Neljakihiline rehvi OFF-ROAD PROFI (komplektis 4 tk)

Niiduseade 122 cm (standardse niiduseadme asemel)



63 € koos KM-ga

211 € koos KM-ga

507 € koos KM-ga



regulaarne niitmine



aeg-ajaline niitmine



poolprofessionaalne kasutus



diferentsiaalilukk



suurem tõusuvõime

STARJET

STARJET P5 PRO


Tellimisnumber: S536026051290



Mudelil P5 põhineval masinal on tugevam ülekanne ja uus kogumiskorvi süsteem. Kaugtühjendusega tõstukorv teeb tühjendamise lihtsaks ja kiireks, mistõttu on P5 PRO ideaalne valik suurte alade niitmiseks – niidetud rohtu ei pea käsitsi teisaldama. See lahendus suurendab tunduvalt tööviljakust ja lühendab niitmiseks kuluvat aega.



PÕHILISED TEHNILISED ANDMED



Mootor:	Kawasaki 726 cm ³
Mootori tüüp:	kahesilindiline – FS 651
Vedav sild:	tagumine
Ülekande tüüp:	Tuff Torq K664 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
Diferentsiaalilukk:	jah, mehaaniliselt juhitav
Lõikelaius:	102 cm, tugevdatud
Niiduseadme tüüp:	kahe rootoriga, sünkroniseeritud
Niiduseadme sisselülitamine:	elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht:	400 liitrit
Kogumiskorvi avamine:	elektromehaaniline
Korvi tõstmine:	hüdrauliline, alumine serv kuni 187 cm kõrgusele
Esirattad:	16"
Tagarattad:	20"



MASINA HIND:

9 923 € koos KM-ga

LISAVARUSTUS



Roolinupuga rool	63 € koos KM-ga
Neljakihieline rehvi OFF-ROAD PROFIL (komplektis 4 tk)	211 € koos KM-ga
Niiduseade 122 cm (standardse niiduseadme asemel)	507 € koos KM-ga



regulaarne niitmine



aeg-ajaline niitmine



poolprofessionaalne kasutus



diferentsiaalilukk



suurem
tõusuvõime



korvi tühjendus
konteinerisse

STARJET

STARJET P6

Tellimisnumber: S536026051296



STARJET P6 on oma sarja tipp. Mudelil on laiendatud varustus: reguleeritav roolisammas, roolinupuga rool, tugevam ülekanne ja roolivõimendi. Nii saate masinat hõlpsalt juhtida ühe käega ja teine käsi jääb vabaks muudeks toiminguteks. Ergonoomiline lahendus tagab suurima mugavuse ja tõhususe nii suurte murualade hooldamisel kui ka keerulisemal manööverdamisel.



PÕHILISED TEHNILISED ANDMED



Mootor:

Mootori tüüp:

Vedav sild:

Ülekande tüüp:

Diferentsiaalilukk:

Lõikelaius:

Niiduseadme tüüp:

Niiduseadme sisselülitamine:

Kogumiskorvi maht:

Kogumiskorvi avamine:

Roolivõimendi:

Esirattad:

Tagarattad:

Kawasaki 726 cm³
kahasilindiline – FS 691
tagumine

Tuff Torq K664 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
jah, mehaaniliselt juhitud
102 cm, tugevdatud

kahe rootoriga, sünkroniseeritud
elektromagnetilise siduriga
380 liitrit
mehaaniline
jah, hüdrauliline

16"

20"

MASINA HIND:

8 444 € koos KM-ga



LISAVARUSTUS

Neljajahiline rehvi OFF-ROAD PROFI (komplektis 4 tk)
Niiduseade 122 cm (standardse niiduseadme asemel)



211 € koos KM-ga
507 € koos KM-ga



regulaarne niitmine



aeg-ajaline niitmine



poolprofessionaalne kasutus



diferentsiaalilukk



suurem tõusuvõime

STARJET

STARJET P6 4x4

Tellimisnumber: S536026051282



STARJET P6 4x4 on nelikveoga tippmudel kõige raskemate maastikutingimuste jaoks. Erakordse tõusuvõime poolest pole sel kogumiskorviga traktorite seas konkurenti. Ülekannete paar Tuff Torq ja Kanzaki tagab maastikul suurepärase jõudluse ning roolivõimendi hea manööverdusvõime. Veojõudu saab veelgi parandada lisatasu eest saadaolevate rehvidega. Tänu vastupidavusele ja talvisele töövõimele, näiteks lumefreesiga, on see mudel ideaalne aastaringseks hoolduseks.



PÕHILISED TEHNILISED ANDMED



Mootor:

Mootori tüüp:

Vedav sild:

Esisild:

Tagasild:

Diferentsiaalilukk:

Lõikelaius:

Niiduseadme tüüp:

Niiduseadme sisselülitamine:

Kogumiskorvi maht:

Kogumiskorvi avamine:

Roolivõimendi:

Esirattad:

Tagarattad:

Kawasaki 726 cm³
kahesilindiline – FS 691

4x4

Kanzaki KXH10N

Tuff Torq K664 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
jah, mehaaniliselt juhitav

102 cm, tugevdatud
kahe rootoriga, sünkroniseeritud
elektromagnetilise siduriga

380 liitrit

mehaaniline

jah, hüdrauliline

16"

20"

MASINA HIND:

9 923 € koos KM-ga



LISAVARUSTUS

Neljakihiline rehvi OFF-ROAD PROFI (komplektis 4 tk)
Niiduseade 122 cm (standardse niiduseadme asemel)



211 € koos KM-ga
507 € koos KM-ga



regulaarne niitmine



aeg-ajaline niitmine



poolprofessionaalne kasutus



diferentsiaalilukk



suurem tõusuvõime

STARJET

STARJET P6 PRO

Tellimisnumber: S536026051298



Mudel STARJET P6 PRO on loodud klientidele, kes nõuavad suurimat jõudlust. Mudelil P6 põhineval masinal on suurendatud mahuga spetsiaalne kogumiskorvi süsteem. Kaugtühjendusega tõstukorv teeb tühjendamise lihtsaks ja kiireks, mistõttu on P6 PRO ideaalne valik suurte alade niitmiseks – niidetud rohtu ei pea käsitsi teisaldama. See lahendus suurendab tunduvalt tööviljakust, lühendab muruala hooldamise aega ja vähendab seeläbi kasutuskulusid.



PÕHILISED TEHNILISED ANDMED



Mootor:	Kawasaki 726 cm ³
Mootori tüüp:	kahesilindiline – FS 691
Vedav sild:	tagumine
Ülekande tüüp:	Tuff Torq K664 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
Diferentsiaalilukk:	jah, mehaaniliselt juhitud
Lõikelaius:	102 cm, tugevdatud
Niiduseadme tüüp:	kahe rootoriga, sünkroniseeritud
Niiduseadme sisselülitamine:	elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht:	400 liitrit
Kogumiskorvi avamine:	elektromehaaniline
Korvi tõstmine:	hüdrauliline, alumine serv kuni 187 cm kõrgusele
Roolivõimendi:	jah, hüdrauliline
Esirattad:	16"
Tagarattad:	20"

MASINA HIND:

11 190 € koos KM-ga



LISAVARUSTUS



Neljakihiline rehvi OFF-ROAD PROF1 (komplektis 4 tk)
Niiduseade 122 cm (standardse niiduseadme asemel)

211 € koos KM-ga
507 € koos KM-ga



regulaarne niitmine



aeg-ajaline niitmine



poolprofessionaalne kasutus



diferentsiaalilukk



suurem
tõusuvõime



korvi tühjendus
konteinerisse

STARJET

STARJET P6 4x4 PRO

Tellimisnumber: S536026051163



P6 4x4 PRO ühendab mudeli P6 PRO eelised nelikveoga, mis laiendab kasutusvõimalusi kõige raskemal maastikul. Mudel sobib eriti hästi valdadele ja haljasalasad hooldavatele ettevõtetele. Vaatamata massiivsele kogumiskorvi süsteemile on masina tõusuvõime suurepärase ning kompaktsete mõõtmete tõttu on see väga hästi manööverdatav.



PÕHILISED TEHNILISED ANDMED



Mootor:	Kawasaki 726 cm ³ , kaheasilindiline – FS 691
Vedav sild:	4x4
Esisild:	Kanzaki KXH10N
Tagasild:	Tuff Torq K664 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
Diferentsiaalilukk:	jah, mehaaniliselt juhitud
Lõikelaius:	102 cm, tugevdatud
Niiduseadme tüüp:	kahe rootoriga, sünkroniseeritud
Niiduseadme sisselülitamine:	elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht:	400 liitrit
Kogumiskorvi avamine:	elektromehaaniline
Korvi tõstmine:	hüdrauliline, alumine serv kuni 187 cm kõrgusele
Roolivõimendi:	saadaval lisatarvikuna
Esirattad:	16"
Tagarattad:	20"

MASINA HIND:

12 246 € koos KM-ga



LISAVARUSTUS



Neljajahiline rehvi OFF-ROAD PROFI (komplektis 4 tk)

211 € koos KM-ga



regulaarne niitmine



aeg-ajaline niitmine



poolprofessionaalne kasutus



diferentsiaalilukk



suurem
tõusuvõime




korvi tühjendus
konteinerisse

TRAKTORID STARJET




Tehnilised eelised




ESISILD KANZAKI KXH10N

- kasutusel 4x4 mudelitel
- tagab püsiva neljarattaveo



VEOAJAMI RIIHMARATAS

- löiketöödeldud terasest rihmaratta korpus
- eraldi vahetatav professionaalne laager PEER



ESISILD


- materjal: kõrgtugev malm
- väiksem pöörderaadius
- suurem kalle maapinna järgimiseks
- suurem kulumiskindlus
- teflonist hõõrdekihiga liugpuksid



MULTIFUNKTSIONAALNE LED-EKRAAN

Kuvab:

- täis kogumiskorvi
- rakendatud seisupidurit
- mootori õlirõhu hoiatust
- aku seisundit
- töötunnid



NIIDUSEADME SÜNKRONISEERIMISRIHM

- põhimaterjal neopreen kevlarikiudude lisandiga
- tugevdatud tõmbekindel klaaskiud
- CXP-versioon pikendatud kasutuseaga




LÖIKETERAGA ÄÄRIKUKOOST

- koosneb eraldi vahetatavatest osadest
- mis tahes osa kahjustumisel saab vahetada ainult kahjustatud osa, mitte kogu koostu
- tugevdatud versioon pikendab kasutusega
- kaitse keskpoltide pingutumise vastu pärast nihketihvtide purunemist



MP 122D



Professionaalne traktor suurte murualade
igapäevaseks hoolduseks.

MP 122D

MP 122D

Tellimisnumber: S536026055113



Kompaktne ja võimas – selline on meie traktor MP 122D. See on professionaalne masin linnade ja valdade murualade igapäevaseks niitmiseks. Läbimõeldud konstruktsioon, kvaliteetsed komponendid, väledus ja suur niitmiskiirus hoiavad hoolduskulud madalal.



TEHNILISED ANDMED



Mootor:	Kubota 898 cm ³
Mootori tüüp:	vedelikjahutusega kolmesilindiline diisel D902
Vedav sild:	tagumine
Veo tüüp:	hüdmootorid tagaratastes
Diferentsiaalilukk:	hüdrauliline
Kütusepaagi maht:	24 l
Lõikelaius:	122 cm
Niiduseadme tüüp:	kaks rootorit, sünkroniseeritud reduktoritega
Niiduseadme ajam:	kardaanvõlliga
Niiduseadme sisselülitamine:	elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht:	600 liitrit
Kogumiskorvi avamine:	elektromehaaniline
Korvi tõstmine:	hüdrauliline, alumine serv kuni 199 cm
Korvi tõstmise aeg (max kõrgusele):	8 s
Korvi tühjaks kallutamise aeg:	5 s
Esirattad:	18"
Tagarattad:	23"
Kasutusvalmis kaal:	680 kg
Üldmõõtmed (p x l x k):	3050 x 1284 x 1718 (1908 mm ROPS)

MASINA HIND:

24 024 € koos KM-ga



regulaarne niitmine



aeg-ajaline niitmine



profikasutus



diferentsiaalilukk



suurem
tõusuvõime



korvi tühjendus
konteinerisse


TRAKTOR MP 122D

Tehnilised eelised



SÄÄSTLIK MOOTOR

- vedelikjahutusega kolmesilindriline diiselmootor Kubota
- tegelik kütusekulu u 1,8 l/töötunnis
- suur pöördemoment kogu pöörete vahemikus



NIIDUSEADME KÕRGUSE SEADISTUS

- elektromehaaniline kõrguse seadistus mälu
- sisselülitamisel seadistub niiduseade automaatselt valitud kõrgusele



ROOLIVÕIMENDI

- hooldusvaba ja mugav lahendus
- lihtne juhtimine ühe käega roolinupu abil
- rooli keeramiseks on vaja vähe jõudu



TERADE SÜNKRONISEERIMINE

- terade ajam nurkreduktoritega õlivannis
- terad on sünkroniseeritud jäiga võlliga
- terasid kaitsevad massiivsed nihketihvtid keerme pingutumise kaitsega



NIIDUSEADE

- niiduseadme ajam kardaanvõlliga
- kahjustuste eest kaitsevad libisevad rihmad
- kaks avatavat õhu sisselaskeava mõlemal rootoril
- tugeva õhuvooga lõiketerad standardvarustuses




KÕRGTÜHJENDUS

- alumine serv kuni 199 cm kõrgusele
- tõstmise aeg max kõrgusele 8 s
- avamise aeg 5 s



MULTŠIJAD

A man with glasses and a beard is driving a small, light-colored utility vehicle, possibly a tractor or a specialized car, through a field of tall, dry grass. The vehicle has a roll-over protection structure (ROPS) frame. The background is dark and out of focus, suggesting a rural or agricultural setting.

Võimsad rohumultšijad on jõudluse ja tehnilise täiuslikkuse tipp. Madal raskuskese, diferentsiaalilukk ja põllumajandusrehvid aitavad neil hästi hakkama saada ka kõige raskemates tingimustes. Need jõuavad kergelt ja tõhusalt sinna, kuhu muu tehnika ei pääse.

GECON

GECON

Tellimisnumber: S536026045403



Multšijate sarja uudis ühendab kompaktsed mõõtmed, suure jõudluse ja lihtsa juhitavuse. Hinna ja kasutusväärtuse suhe on suurepärane. Madal raskuskese ja läbimõeldud juhtseadiste paigutus annavad kindlustunde ja mugavuse ka kallakutel. Ideaalne aedadesse, viljapuaedadesse, viinamarjaistandustesse ja metsataimlatesse. Võimaldab tõhusat ja kiiret multšimist ilma kompromissideta.



PÕHILISED TEHNILISED ANDMED



Mootor:	Loncin 635 cm ³
Mootori tüüp:	kahesilindiline – LC2P76F
Vedav sild:	tagumine
Ülekande tüüp:	Tuff Torq K46 DE – pooltelje läbimõõt 19 mm
Diferentsiaalilukk:	jah, automaatne
Lõikelaius:	85 cm
Niiduseadme tüüp:	ühe rootoriga, vabalt pöörlevate lendteradega
Niiduseadme sisselülitamine:	elektromagnetilise siduriga
Esirattad:	13"
Tagarattad:	16"



MASINA HIND:

6 332 € koos KM-ga



aeg-ajaline niitmine



võsa



kodukasutus



diferentsiaalilukk

CROSSJET

CROSSJET

Tellimisnumber: S536026043343



Sari Crossjet on pikalt end tõestanud lahendus aeg-ajaliseks multšimiseks. Need masinad olid omasuguste seas teerajajad ja on tänu geniaalsele konstruktsioonile tipus tänaseni. CROSSJET on asendamatu abiline, mis saab hakkama ka kõige raskemate töödega, sealhulgas aastaid hooldamata kruntide ja võsa multšimisega.



PÕHILISED TEHNILISED ANDMED



Mootor:	Kawasaki 726 cm ³
Mootori tüüp:	kahesilindiline – FS 651
Vedav sild:	tagumine
Ülekande tüüp:	Tuff Torq K62
Diferentsiaalilukk:	jah, mehaaniliselt juhitud
Lõikelaius:	92 cm
Niiduseadme tüüp:	ühe rootoriga, vabalt pöörlevate lendteradega
Niiduseadme sisselülitamine:	elektromagnetilise siduriga
Esirattad:	16"
Tagarattad:	20"



MASINA HIND:

9 078 € koos KM-ga



aeg-ajaline niitmine



võsa



poolprofessionaalne kasutus



diferentsiaalilukk



suurem tõusuvõime

CROSSJET

CROSSJET 4x4


Tellimisnumber: S536026043342



CROSSJET 4x4 jätkab tagaveolise versiooni edulugu, kuid nelikvedu annab veelgi rohkem võimalusi. Mudeliaastaks 2026 sai Crossjeti sari jäigema raami, lühema teljevahe, väiksema pöörderaadiuse ja muid tehnilisi täiustusi. Soovitame pöörduda meie poole ja näha seda võimsat masinat töös.



PÕHILISED TEHNILISED ANDMED



Mootor:	Kawasaki 726 cm ³
Mootori tüüp:	kahesilindrine – FS 651
Vedav sild:	4x4
Esisild:	Kanzaki KXH10N
Tagasild:	Tuff Torq K664
Diferentsiaalilukk:	jah, mehaaniliselt juhitud
Lõikelaius:	92 cm
Niiduseadme tüüp:	ühe rootoriga, vabalt pöörlevate lendteradega
Niiduseadme sisselülitamine:	elektromagnetilise siduriga
Esirattad:	16"
Tagarattad:	20"



MASINA HIND:

12 035 € koos KM-ga

LISAVARUSTUS
Ajami lisaõlijahuti



676 € koos KM-ga



aeg-ajaline niitmine



võsa



poolprofessionaalne kasutus



diferentsiaalilukk



suurem tõusuvõime

GOLIATH

GOLIATH

Tellimisnumber: S536027044701



Fotodel kujutatud 92 cm niiduseade ei sisaldu masina baashinnas.

Sari Goliath põhineb end tõestanud mudelil Crossjet ja toob täiendavaid täiustusi, mis laiendavad kasutusvõimalusi veelgi. Peamine eelis on võimalus valida mitme niiduseadme vahel, mistõttu sobib see mudel ideaalselt nii aeg-ajaliseks kui ka regulaarseks multšimiseks.



PÕHILISED TEHNILISED ANDMED



Mootor: Briggs & Stratton 627 cm³
 Mootori tüüp: kahesilindiline – VANGUARD 23
 Vedav sild: tagumine
 Ülekande tüüp: Tuff Torq K62
 Diferentsiaalilukk: jah, mehaaniliselt juhitud
 Niiduseadme tüüp: 92/110/132 cm (ei kuulu põhivarustusse)
 Niiduseadme sisselülitamine: elektromagnetilise siduriga
 Esirattad: 16"
 Tagarattad: 20"


NIIDUSEADE 92 cm

NIIDUSEADE 110 cm


NIIDUSEADE 132 cm



Tell nr: S532986015973



Tell nr: S532986015963



Tell nr: S532986017123



MASINA HIND:

9 289 € koos KM-ga

LISAVARUSTUS

Niiduseade 92 cm
 Niiduseade 110 cm
 Niiduseade 132 cm



1 267 € koos KM-ga
 1 436 € koos KM-ga
 1 774 € koos KM-ga



regulaarne niitmine



aeg-ajaline niitmine



võsa



poolprofessionaalne kasutus



diferentsiaalilukk



suurem tõusuvõime

GOLIATH

GOLIATH 4x4

Tellimisnumber: S536027044533




Fotodel kujutatud 92 cm niiduseade ei sisaldu masina baashinnas.

GOLIATH 4x4 on nõlvamultšijate tipp. Sellel on võimas Kawasaki mootor ning veo tagab ülekannete paar Tuff Torq ja Kanzaki. Tugeva konstruktsiooni ja hea läbivuse tõttu pääseb see ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse ning on rasketes tingimustes hindamatu abiline. Loomulikult on saadaval lai valik aktiivseid ja passiivseid lisatarvikuid. Küsige meilt selle võimsa masina demonstreerimist otse maastikul!



PÕHILISED TEHNILISED ANDMED




NIIDUSEADE 92 cm

NIIDUSEADE 110 cm


NIIDUSEADE 132 cm



Tell nr: S532986015973



Tell nr: S532986015963



Tell nr: S532986017123

Mootor:	Kawasaki 726 cm ³
Mootori tüüp:	kahesilindiline – FS 730V
Vedav sild:	4x4
Esisild:	Kanzaki KXH10N
Tagasild:	Tuff Torq K664
Diferentsiaalilukk:	jah, mehaaniliselt juhitav
Niiduseadme tüüp:	92/110/132 cm (ei kuulu põhivarustusse)
Niiduseadme sisselülitamine:	elektromagnetilise siduriga
Esirattad:	16"
Tagarattad:	20"



MASINA HIND:

12 246 € koos KM-ga

LISAVARUSTUS

Niiduseade 92 cm
Niiduseade 110 cm
Niiduseade 132 cm
Ajami lisaõlijahuti



1 267 € koos KM-ga
1 436 € koos KM-ga
1 774 € koos KM-ga
676 € koos KM-ga



regulaarne niitmine



aeg-ajaline niitmine



võsa



poolprofessionaalne kasutus



diferentsiaalilukk



suurem tõusuvõime

A dark, low-key photograph of a man with glasses and a beard, wearing a dark t-shirt, operating a riding lawn mower. The mower is cutting tall grass, and the scene is dimly lit, with the man and the mower's frame being the primary light sources. The background is dark and indistinct.

MULTŠIJAD

Tehnilised eelised



ELEKTROMAGNETILINE SIDUR

- tugevdatud konstruktsioon
- niiduseade lülitatakse sisse ja välja armatuurilaulal oleva lülitiga
- niiduseadme sujuv käivitus mudelil Goliath




VEOAJAMI RIHM

- põhimaterjal neopreen
- lamineeritud, lõigatud
- tõmbekindlad kevlarikiud



NIIDUSEADME VÕLL

- materjal: parendatud teras
- kergesti lahtivõetav ühendus võlli ja teiste osade vahel
- tugevdatud versioon



Crossjet



Goliath

MULTIFUNKTSIONAALNE EKRAAN

Kuvab:

- niiduseadme töötamise märguannet
- rakendatud seisupidurit
- mootori õlirõhu hoiatust
- aku seisundit
- püsikiirusehoidjat
- töötunnid



NIIDUSEADME LÕIKETERA KOOST 92 cm

- materjal: karastatud teras
- multšimisfunktsioon
- löögikindlad pöörduvad terad
- kahepoolsed lõikeservad



NIIDUSEADME LÕIKETERA KOOST 110 / 132 cm

- materjal: isothermilselt karastatud teras, teritamisel jääb terase kõvadus alati samaks
- multšimine - 2 lõiketasandit

TEHNILISED ANDMED aiatraktorid

Kogumisega aiatraktorid

Challenge

Starjet

	AJ	MJ	P3	P4	P4 4x4	P5	P5 PRO	P6	P6 4x4	P6 PRO	P6 4x4 PRO
Mootor Loncin - V2, LC2P76F, 635 cm ³	●	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mootor Briggs & Stratton - V2, Intek 7220, 656 cm ³	—	○	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Mootor Briggs & Stratton - V2, Vanguard 23, 627 cm ³	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—
Mootor Kawasaki - V2, FS 651, 726 cm ³	—	—	—	○	○	●	●	—	—	—	—
Mootor Kawasaki - V2, FS 691, 726 cm ³	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●
Hüdrostaatiline ülekanne Hydro Gear T3	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Hüdrostaatiline ülekanne Tuff Torq K62	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—
Hüdrostaatiline ülekanne Tuff Torq K664	—	—	—	—	●	—	●	●	●	●	●
Eesmine hüdrostaatiline ülekanne Kanzaki KXH10N	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	●
Diferentsiaalilukk - mehaaniline	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Roolivõimendi	—	—	—	—	○	—	○	●	●	●	○
Niiduseade 92 cm	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Niiduseade 102 cm	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Niiduseade 122 cm	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Niiduseadme kõrguse seadistus 30-90 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Niiduseadme reguleeritav tasapinnalisus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kogumiskorvi maht 300 liitrit	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kogumiskorvi maht 320 liitrit	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Kogumiskorvi maht 380 liitrit	—	—	—	●	●	●	—	●	●	—	—
Kogumiskorvi maht 400 liitrit	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●
Korvi alumine serv max tõstmisel 1 870 mm	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●
Korvi tõstmise aeg 4,5 s, tühjaks kallutamise aeg 5,3 s	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●
Niiduseadme sidur - elektromagnetiline	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kütusepaak 7,5 l	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kütusepaak 11,9 l, vaateavaga	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Esirattad 15" / tagarattad 18"	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Esirattad 16" / tagarattad 20"	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Esituled - halogeen + LED-päevatuled	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Töötunnid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Multifunktsionaalne LED-ekraan	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Korvi täitumise helisignaal	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Üldmõõtmed (mm)	p: 2450 l: 950 k: 1260	p: 2450 l: 1060 k: 1260	p: 2440 l: 1060 k: 1280	p: 2440 l: 1060 k: 1280	p: 2440 l: 1060 k: 1280	p: 2440 l: 1060 k: 1280	p: 2850 l: 1060 k: 1432	p: 2440 l: 1060 k: 1280	p: 2440 l: 1060 k: 1280	p: 2850 l: 1060 k: 1432	p: 2850 l: 1060 k: 1432
Kasutusvalmis kaal (kg)	230	250	279	289	339	289	380	291	346	388	399

Multšijad

Kasutusvalmis kaal (kg)

Gecon

4x2

40 - 90 mm

1940 x 940 x 1060
raamiga

251

Crossjet

4x2

54 - 100 mm

**2190 x 1030 x 1535
raamiga**

300

4x4

54 - 100 mm

2190 x 1030 x 1535
raamiga

327

Goliath

4x2

50 - 135 mm

2350 x 1040 x 1740 (ND 92 cm)
350 x 1160 x 1740 (ND 110 cm)
350 x 1360 x 1740 (ND 132 cm)

357 / 377 / 423

4x4

50 - 135 mm

2350 x 1040 x 1740 (ND 92 cm)
350 x 1160 x 1740 (ND 110 cm)
350 x 1360 x 1740 (ND 132 cm)

377 / 397 / 443

● kuulub varustusse

☐ lisatasu eest / valikvarustus

— ei kuulu varustukseen





Lisatarvikud



EESMINE LIHTNE HAAKESEADELDIS

(modelitele Challenge, Starjet, Goliath)

- lumesaha kinnitamiseks

Hind: 190 € koos KM-ga

Tell nr: S000000002176 (Challenge)

Tell nr: S000000002177 (Starjet)

Tell nr: S532986422163 (Goliath)



EESMINE UNIVERSAALNE HAAKESEADELDIS

(modelitele Starjet, Crossjet, Goliath)

- multifunktsionaalne lisatarvikute kandur

Hind: 507 € koos KM-ga

Tell nr: S000000002180 (Starjet)

Tell nr: S000000002182 (Crossjet)

Tell nr: S000000002175 (Goliath)



MP 122D

Gecon, Crossjet,
Goliath



TAGUMINE HAAKESEADELDIS

(modelile MP 122D)

Hind: 84 € koos KM-ga

Tell nr: S532986022283

TAGUMINE HAAKESEADELDIS

(modelitele Gecon, Crossjet, Goliath)

Hind: 25 € koos KM-ga

Tell nr: S532986013283



PÜHKIMISHARI

(modelitele Starjet, Goliath)

- pühib prahti kõvakattega pindadelt
- talvel pühib lund, aastaringne kasutus
- töölaius 120 cm

Hind: 1 647 € koos KM-ga

Tell nr: S536059022003

TÄNAVAPUHAŠTUSHARI

(modelitele Starjet, Goliath)

- pühib prahti kõvakattega pindadelt
- talvel pühib lund, aastaringne kasutus
- töölaius 110 cm
- lihtne ja kiire ühendamine

Hind: 1 943 € koos KM-ga

Tell nr: S000000002067 (Starjet)

Tell nr: S000000002129 (Goliath)



KRUVITÕŠTUK

(modelitele Challenge, Starjet, Gecon, Crossjet, Goliath)

- traktori külje tõstmiseks
kuni 75 cm kõrgusele
- kõrgtugeva kruvi ja mutriga seade
- hoiustamisel väga kompaktne
- tõstuki maksimaalne kandevõime 400 kg

Hind: 167 € koos KM-ga

Tell nr: S000000002178





MULTŠIV NIIDUSEADE 92 cm

(modelitele Goliath)

- rohu- ja võsaalade aeg-ajaliseks multšimiseks

Hind: 1 267 € koos KM-ga

Tell nr: S532986015973



MULTŠIV NIIDUSEADE 110 cm


(modelitele Starjet, Goliath)

- regulaarseks ja aeg-ajaliseks multšimiseks
- igat tüüpi kommunaalaladele
- ainulaadne kolme rootoriga konstruktsioon tagab kvaliteetse ja ühtlaselt jaotunud multši

Hind: 1 436 € koos KM-ga

Tell nr: S532986017163 (Starjet)

Tell nr: S532986015963 (Goliath)



MULTŠIV NIIDUSEADE 132 cm

(modelitele Goliath)

- regulaarseks ja aeg-ajaliseks multšimiseks
- igat tüüpi kommunaalaladele
- ainulaadne kolme rootoriga konstruktsioon tagab kvaliteetse ja ühtlaselt jaotunud multši

Hind: 1 774 € koos KM-ga

Tell nr: S532986017123



KALLUTATAV KÄRU NT-3

(modelitele Challenge, Starjet, MP 122D, Gecon, Crossjet, Goliath)

- veab rohtu, rauda, ehitusmaterjali, aiapäätmeid jne
- maksimaalne kandevõime 300 kg
- väljatõmmatav tagaluuk
- veopind: 1 050 x 770 x 300 mm (p x l x k)

Hind: 507 € koos KM-ga

Tell nr: S536058104005 (must)

Tell nr: S536058104006 (punane)



KALLUTATAV KÄRU NT-4

(modelitele Starjet, MP 122D, Crossjet, Goliath)

- veab rohtu, rauda, ehitusmaterjali, aiapäätmeid jne
- maksimaalne kandevõime 400 kg
- väljatõmmatav tagaluuk
- veopind: 1 245 x 950 x 300 mm (p x l x k)

Hind: 591 € koos KM-ga

Tell nr: S536058104003 (must)

Tell nr: S536058104004 (punane)



KÄRU PEALISEHITIS

(kärule NT-3, NT-4)

- käru mahu lihtne ja kiire suurendamine

Hind: 207 € koos KM-ga

Tell nr: S532986024423 (modelile NT-3)

Hind: 224 € koos KM-ga

Tell nr: S532986022423 (modelile NT-4)



TÖÖRIISTAHOIDIK

(kärule NT-3, NT-4)

- 2 aiatööriista kinnitamiseks

Hind: 21 € koos KM-ga

Tell nr: S532986022433



TIISLI PIKENDUS

(kärule NT-3, NT-4)

- kärü ühendamiseks tõstukorviga Starjetile

Hind: 34 € koos KM-ga

Tell nr: S532986024503

HAAKESEADE

(kärule NT-3, NT-4)

- kärü alternatiivne ühendamine traktoriga

Hind: 51 € koos KM-ga

Tell nr: S532986022413



KATE

(mudelitele Challenge, Starjet, Gecon, Crossjet, Goliath)

- universaalne brändikate

Hind: 55 € koos KM-ga

Tell nr: S000000002125



VERTIKUTAATOR – ROOTORI KANDUR

(mudelitele Starjet – koos kogumisega, Goliath)

- eemaldab sammalt ja vana rohu jääke, samal ajal kammib ja kogub massi kogumiskorvi
- lõikesügavuse sujuv seadistus 0–30 mm
- töölaius 73 cm, valida kahe rootori vahel:

Hind: 1 352 € koos KM-ga

Tell nr: S532986017663



ROOLIVÕIMENDI KOMPLEKT



(mudelitele Starjet – ülekandega Tuff Torq K664, kallutatava roolisamba ja metallpõrandaga)

- ümberehituskomplekt mehaaniliselt roolilt roolivõimendile

Hind: 676 € koos KM-ga

Tell nr: S532986024483 (Starjet 4x2)

Tell nr: S532986024083 (Starjet 4x4)



VERTIKUTAATORI ROOTORID

(vertikutaatorile)

- surnud rohu ja vana kulu läbilõikamiseks ja väljakammimiseks

Hind: 380 € koos KM-ga

Tell nr: S532986017683 (teradega rootor)

Tell nr: S532986017723 (vedrudega rootor)



MULTŠIMISKATE

(mudelitele Challenge, Starjet, MP 122D)

- multšimiseks ilma kogumiskorvita
- väljavisketunneli kate

Hind: 123 € koos KM-ga


Tell nr: S532986015323 (Challenge 92)

Tell nr: S532986018903 (Challenge 102)

Tell nr: S532986017143 (Starjet 102)

Tell nr: S532986018123 (Starjet 122)

Tell nr: S532986022293 (MP 122D)



1,5 l PET-PUDELI HOIDIK

(mudelitele Starjet)

- PET-pudeli lihtsaks ja turvaliseks kinnitamiseks

Hind: 34 € koos KM-ga

Tell nr: S532986022503



DEFLEKTOR

(mudelitele Challenge, Starjet standardse tühjendusega)

- rohu niitmiseks ilma kogumiskorvita
- paigaldatakse kogumiskorvi asemele ja suunab niidetud massi tagasi maapinnale

Hind: 125 € koos KM-ga

Tell nr: S532974472753



DEFLEKTOR

(mudelitele Starjet kõrgtühjendusega)

- paigaldatakse kogumiskorvi ja suunab niidetud massi tagasi maapinnale

Hind: 125 € koos KM-ga

Tell nr: S532986024003



VEETAV PUISTUR

(mudelitele Starjet, MP 122D, Crossjet, Goliath)

- professionaalne reguleeritava puistega seade
- soola ja muude puistematerjalide laotamiseks
- 150-liitrine punker on varustatud teoga materjali ühtlaseks väljastamiseks

Hind: 1415 € koos KM-ga

Tell nr: S000000002116



LISARASKUS

(mudelile Starjet - ei sobi P6 PRO ja P6 4x4 PRO-le)

- parandab traktori liikuvust lumel ja jääl
- suurendab veosilla koormust
- kaal 42 kg

Hind: 232 € koos KM-ga

Tell nr: S532912452253



KAHETRUMMLINE NIIDUK

(mudelitele Starjet, Goliath)

- niidab edasiseks kasutamiseks mõeldud kõrget rohtu
- töölaius 105 cm

Hind: 1 647 € koos KM-ga

Tell nr: S536059105001




HEINAPÖÖRAJA

(mudelitele Starjet, Goliath)

- kuivava rohumassi lihtsaks pööramiseks
- töölaius 120 cm

Hind: 1 352 € koos KM-ga

Tell nr: S536059012001



LUMEFREES

(mudelitele Starjet, Goliath)

- suurepärase abiline lumerohketes piirkondades
- väljaviske toru ja klappi juhitakse juhikohalt
- töölaius 100 cm

Hind: 1 647 € koos KM-ga

Tell nr: S536059550003



KÜLGVÄLJAVISKE ADAPTER

(mudelitele Gecon, Crossjet, Goliath 92 cm niiduseadmega)

- viskab niidetud massi sõidusuunas paremale

Hind: 190 € koos KM-ga

Tell nr: S532986025033 (Gecon)

Tell nr: S532986019003 (Crossjet, Goliath)



LUMESAHK

(mudelitele Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath)

- end tõestanud vahend lume koristamiseks
- tõstmine juhikohalt
- kummiteraga, mis võimaldab laitmatut koristust
- töölaius 120 cm

Hind: 465 € koos KM-ga

Tell nr: S536059120203 (Challenge, Starjet - lihtne haakeseadeldis)

Tell nr: S536059120103 (Starjet, Crossjet, Goliath - universaalne haakeseadeldis)

Tell nr: S536059120603 (Goliath - lihtne haakeseadeldis)



LUMESAHK KOMFORT

(mudelitele Challenge, Starjet, MP 122D, Goliath)

- mugav vahend lume koristamiseks
- tõstmine ja pööramine juhikohalt
- kummiteraga, mis võimaldab laitmatut koristust
- töölaius 120 cm, MP 122D-l 140 cm

Hind: 549 € koos KM-ga


Tell nr: S536059120503 (Challenge, Starjet - lihtne haakeseadeldis)

Tell nr: S536059120703 (Goliath - lihtne haakeseadeldis)

Tell nr: S536059120303 (Starjet, Goliath - universaalne haakeseadeldis)

Hind: 676 € koos KM-ga

Tell nr: S536059140001 (MP 122D - haakeseadeldis kuulub sahaga komplekti)



ÕLIJAHUTI

(mudelitele Crossjet 4x4, Goliath 4x4)

- alandab ajami õli temperatuuri
- paigaldatakse 4x4 veosüsteemi

Hind: 676 € koos KM-ga

Tell nr: S532986018703 (Crossjet)

Tell nr: S532986017703 (Goliath)



LIIKLUSKOMPLEKT

(mudelitele Starjet standardse tühjendusega)

- varustus mugavamaks ja turvalisemaks sõiduks avalikel teedel

Hind: 1 022 € koos KM-ga

Tell nr: S532986022603



LIIKLUSKOMPLEKT

(mudelitele Starjet kõrgtühjendusega)

- varustus mugavamaks ja turvalisemaks sõiduks avalikel teedel

Hind: 1 022 € koos KM-ga

Tell nr: S532986022303




LIIKLUSKOMPLEKT

(mudelile MP 122D)

- võimaldab traktori registreerida liikurmasinana ja varustada registreerimismärgiga

Hind: 1 022 € koos KM-ga

Tell nr: S532986022273



HOOLDUSKOMPLEKT

(mudelile MP 122D)

- rõhu mõõtmiseks ja seadistamiseks hüdrostsüsteemis

Hind: 211 € koos KM-ga

Tell nr: S532986022563



LUMEKETID 16", 18" ja 20"

(mudelitele Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath)

- sobivad lumel või jäätunud pinnal sõitmiseks

Hind: 118 € koos KM-ga

Tell nr: S000000070596, 16" mudelitele 4x4

Hind: 148 € koos KM-ga

Tell nr: S00000002007, 18" mudelile Challenge

Tell nr: S000000070595, 20" mudelitele Starjet, Crossjet, Goliath



KULUD KONTROLLI ALL

Teie rahulolu on meie jaoks esikohal. Edu võti on õigesti valitud tehnika, mis täidab teie ootused ja võib neid isegi ületada.

Meil ootavad teid kogenud asjatundjad, kes aitavad leida teie krundile parima lahenduse.

Sobiva mudeli valimisel tuleb vastata mõnele olulisele küsimusele:

- Kui suurt krunti hakkate hooldama?
- Millised on maastikutingimused? Kas teie maastik on tasane või kallakuline?
- Kui tihti plaanite muru niita?
- Kuidas soovite rohtu käidelda? Koguda ja ära viia või multšida otse kohapeal?
- Kuidas soovite kogumiskorvi tühjendada? Maapinnale, kõrgelt, kärule, kompostihunnikule või konteinerisse?
- Kas kasutate traktorit ka lisatarvikutega? Milliseid töid on veel vaja teha?

Kui te pole kindel, millist mudelit valida, nõustame teid hea meelega, tutvustame võimalusi ja leiame teie soovidele ja vajadustele sobivaima lahenduse ning parima kombinatsiooni. Vajadusel saab traktorit ka oma krundil töös proovida.

Õigesti valitud tehnika muudab töö tõhusamaks ja vähendab oluliselt ka hoolduskulusid.

Järgmisel leheküljel toome kolm praktilist näidet selle kohta, kuidas sobiva tehnika valik mõjutab kasutuskulusid ja muudab krundi hoolduse tõhusamaks.

TEHNIKA VALIK HALJASALADE HOOLDUSKULUSID ARVESTADES

	Kogukulu 1 m ² kohta nimetatud tehnika soetamisel ja kasutamisel		
Lähteülesanne mudeli valikuks:	Starjet P4	Starjet P6 PRO	MP 122D
NÕUDLIK KODUKASUTAJA Muruga krunt pindalaga 10 000 m ² , u 1/3 krundist kergelt kallakuline, rohu kogumine, korvi tühjendus maapinnale, 10 niidet aastas, ilma lisatarvikuteta.	0,015 € koos KM-ga (u 40 töötundi aastas)	0,018 € koos KM-ga (u 37 töötundi aastas)	0,017 € koos KM-ga (u 20 töötundi aastas)
VALD / LINN Murualad pindalaga 20 000 m ² , u 1/3 aladest kergelt kallakuline, 2/3 rohu kogumine, 14 niidet aastas, korvi tühjendus konteinerisse, 1/3 multš, 6 niidet aastas, lisatarvikuteta.	0,020 € koos KM-ga (u 120 töötundi aastas)	0,016 € koos KM-ga (u 100 töötundi aastas)	0,013 € koos KM-ga (u 52 töötundi aastas)
LINNA KOMMUNAALTEENUSED Murualad pindalaga 45 000 m ² , u 1/4 aladest kergelt kuni keskmiselt kallakuline, rohu kogumine, korvi tühjendus konteinerisse, 12 niidet aastas, ilma lisatarvikuteta.	0,014 € koos KM-ga (u 235 töötundi aastas)	0,010 € koos KM-ga (u 200 töötundi aastas)	0,008 € koos KM-ga (u 110 töötundi aastas)



SECO traktorid

hooldavad paljude jalgpalliklubide murukatteid



KLIENTIDE ARVAMUSED



Suurema krundi omanikuna pidin otsima kvaliteetset ja pigem professionaalset masinat. Pöördusin end tõestanud tootja Seco (endine Agrostroj Jičín) poole – traditsioon, kvaliteet ja Tšehhi meistritöö tegid valiku lihtsaks. Minu umbes 3000 m² krundile soovitatud Starjet P4 saab hakkama ka kõrgema rohu ja raskema maastikuga. Väga praktilised on minu jaoks suur kogumiskorv ja piduriandur, tänu millele jääb mootor peatumisel tööle. See on kasulik, kui pean sageli maha tulema ja langenud oksa koristama. Hindan ka deflektorit, kui ma ei soovi rohtu korvi koguda. Kuigi olen peaaegu kahemeetrine, on traktoril mugav istuda ja seda on hea juhtida. Pärast ostuotsust jäin rahule ka väga kiire tarne, professionaalse esitluse ja Seco müüja põhjaliku väljaõppega. Mulle meeldivad suurepärase teenindus ning lisatarvikute ja tulevikus ka varuosade hea kättesaadavus laost. Võin Secot puhta südametunnistusega soovitada kõigile, kes otsivad usaldusväärset professionaalset traktorit.

Marek Švitorka – erakasutaja



Kasutan Seco traktoreid juba 25 aastat. Meie esimene Seco niiduk oli uskumatult töökindel ja iga uue mudeliga on tehnika veelgi paranenud. Praegu on meil viis Seco traktorit ja kõik töötavad suurepäraselt. Kui masinate eest hästi hoolitseda, tuleb probleeme ette harva ja enamasti on need kulumisest tingitud pisiasjad. Minu jaoks on üks suurimaid eeliseid nende jõudlus – kasutan mudelit Starjet, mis kogub suurepäraselt ka märga rohtu ja pärast mängu välja löödud murutükke. Lisaks vajab see väga vähe hooldust, mis teeb töö palju lihtsamaks. Hindan ka tootja teenindust ja tuge – kui mõni probleem tekibki, lahendatakse see alati kiiresti ja usaldusväärselt. Oleme proovinud ka teisi marke, kuid Seco on osutunud meile parimaks. Eriti pärast mängu on näha, et see kogub ja koristab väljakult rohtu usaldusväärselt, mis on meile kõige olulisem. Tänu sellele on meie väljak suurepäraselt korras ja saame teha oma tööd parimal tasemel.

Radek Pešat – FK Jablonec nad Nisou väljakuhooldaja



Firma Seco Industries traktoritega Starjet on meil aastatepikkused kogemused ning me oleme nendega väga rahul. Tänu laiale lisatarvikute valikule sobivad need lisaks murualade niitmisele ka pühkimiseks ja lume koristamiseks. Täie koormusega on need meil regulaarselt kasutuses kaheksa kuud aastas ning iga traktor töötab selle aja jooksul 500–600 tundi. Me kasutame neid linna maa niitmiseks. Ühe niitmise kohta tuleb umbes 50 hektarit. Mõnda maatükki niidame kuni 15 korda, mis tähendab, et ühe niitmise kohta võib tulla kokku 300 hektarit. Traktorid Starjet on väga kergesti juhitud ja hästi manööverdatavad. Need sobivad suurepäraselt ka lisaniitmiseks äärekivide ümber, mistõttu tuleb trimmerite ja võsalõikuritega vähem tööd teha. Nende suure töölaiause tõttu võime neid soovitada ka suuremate pindade hooldamiseks. Meil on neist palju kasu ning nende eeliseks on ka soodne hind ja varuosade kättesaadavus.

Ing. Čeněk Strašík – Jičini linna tehniliste teenuste juht



Muusika on minu jaoks nii elukutse kui ka elukestev kirg. Kõigist edusammudest hoolimata on mul selge – perekond ja kodu on alati esikohal. Võib-olla ei oskaks te seda arvata, kuid ka ooperilauljana vahetan meelsasti lava millegi hoopis teistsuguse vastu – oma aiatraktori Seco Starjet P6 4x4 vastu. Vahel kas või öhtukleidis. Niidan muru, nagu seisaksin laval publiku ees, ja iga kord veendun, et stiil ja jõudlus võivad käia käsikäes. Minu Starjet P6 4x4 tuleb nagu minagi iga väljakutsega graatsiliselt toime. Tänu usaldusväärsele jõudlusele ja erakordsele manööverdusvõimele on mu aed alati laitmatult korras. Kui otsite aiatraktorit, mis on nii praktiline abiline kui ka stiilne kaaslane, võin seda siiralt soovitada.

Karolína Cingrošová Žmolíková – ooperilaulja

LONCIN



Loncin Holdings Ltd. on tegutsenud alates 1993. aastast. Ettevõttest on saanud Hiina suurim mootoritootja ja praegu kuulub see maailma viie suurima tootja hulka. Aastas toodetakse üle 5 miljoni horisontaalse ja vertikaalse võlliga mootori, mida kasutatakse aiatehnikas, generaatorites, lintkonveierites, pumpades, minikaevurites, paatides jne.

Loncini mootorid on vastupidavad ja töökindlad ning neil on valiku soodsaimad hoolduskulud. Seco masinates on need kasutusel juba 16. aastat ja kliendid on nendega väga rahul. Loncin toodab ka enamiku BMW Motorradi reaskahesilindrilistest mootoritest.

Hooajal 2026 kasutame Loncini mootorit traktoril Challenge AJ – selle jõuallikas on 635 cm³ mootor LC2P76F.



COMMERCIAL POWER



Briggs & Stratton on üle 115-aastase traditsiooniga maailma suurim väikeste bensiinimootorite tootja. Nende mootorite jõudluse, kvaliteedi ja hinna suhe on silmapaistev. Neid kasutatakse väga paljudes toodetes alates kodumasinatest kuni võimsate professionaalsete masinateni.

Briggs & Stratton pakub mootoreid väga erineva võimsuse, tehnilise lahenduse ja teostusega, nii vertikaalse kui ka horisontaalse völli. Neid kasutatakse aiatehnikas, nagu muruniidukid, traktorid ja kultivaatorid, aga loomulikult ka ehitustehnikas ja paljudes muudes rakendustes.

Kõige raskemaks professionaalseks kasutuseks mõeldud Briggs & Strattoni mootorid kannavad nime Vanguard. Hooajal 2026 kasutame mootoreid Intek 7220 ja tippsarja Vanguard 627 cm³ mootorit, millel on suur pöördemoment ja võimsus 23 hj. Loomulikult kehtib 3-aastane garantii ka kommunaalkasutusel.



Jaapani tootja Kawasaki Heavy Industries Group on kvaliteedi ja tehnilise täiuslikkuse sünonüüm, mida tuntakse kogu maailmas. Ettevõtte algus ulatub aastasse 1878.

Jõudluse ja töökindluse tõttu sobivad Kawasaki mootorid ideaalselt professionaalsetele niidukitele, võsalõikuritele, aiatraktoritele ja muudele masinatele. Suur võimsus ja vastupidavus võimaldavad tõhusalt töötada ka suurtel aladel. Ainulaadsed omadused ja arenenud tehnoloogia teevad neist ideaalse valiku professionaalidele ja nõudlikele kasutajatele.

Kawasaki toodab mootoreid alates 1957. aastast ja need on jõudluse, pika kasutusea ning Jaapani kvaliteedi sünonüüm. Hooajal 2026 kasutame mootoreid FS651V, FS691V ja tippsarja FS730V – 726 cm³, suur pöördemoment ja võimsus kuni 26 hj. Neil on meie valiku madalaim vibratsioonitase, ühtlane käik ja optimeeritud kütusekulu. Garantii on 3 aastat, garantiitingimused on mudelipõhised.





Ettevõtte
videotutvustus

 seco-traktory

Esindaja Eestis



LÄÄTSAMÄE TEHNIKA OÜ
Mäekalda tee 1
Meegomäe, Võru vald
Eesti
www.murumurdjad.ee
Seco@murumurdjad.ee
+372 5567 8924
 Laatsamae



Tootja: Seco Industries, s.r.o., Jungmannova 11, 506 01 Jičín, Tšehhi Vabariik

www.seco-traktory.cz

* Kõik kataloogis toodud hinnad on informatiivsed soovituslikud jaemüügihinnad ja võivad hooaja jooksul muutuda.
Täpse info saamiseks võtke meiega ühendust, rääkige oma vajadustest ja küsige personaalset pakkumist.